TraumGarten



Traumhafte Lösungen für moderne Sichtschutz- und Vorgartenzäune









Unser Angebot







Pflegeleichte Serie SYSTEM
Der Zaun-Baukasten


SYSTEM Einstieg 4
SYSTEM Übersicht 6
SYSTEM ALU XL 8
SYSTEM ALU PLUS 10
SYSTEM RHOMBUS 12
SYSTEM FLOW 14
SYSTEM Designgitter 15
SYSTEM WPC CLASSIC 16
SYSTEM WPC XL 16
SYSTEM PLATINUM 17
SYSTEM PLATINUM XL 17
SYSTEM WPC Einzelteile 18
LED Lichtleiste 18
SYSTEM Dekorprofile 19
SYSTEM KERAMIK 20
SYSTEM KERAMIK XL 22
SYSTEM BOARD 24
SYSTEM BOARD XL 26
SYSTEM GLAS 28
SYSTEM Pfosten und Zubehör 30

Pflegeleichte Tore und Doppeltore

Standardtore 32
Konfigurierbare Einzel-/Doppeltore .. 34
Doppeltor-Sets mit elektrischem Drehtorantrieb 36
Tor-Zubehör 38
Torpfosten-Sets 39




Bitte beachten Sie zwingend unsere detaillierten Materialinformationen und





Herzlichen Dank für die zahlreichen Einsendungen.







Pflegeleichter Sichtschutz

JUMBO WPC 40
JUMBO WPC Alu-Design 42
DESIGN WPC ALU 44
SQUADRA 45
Metallpfosten und Zubehör 46
WEAVE 48
WEAVE LÜX 49
LONGLIFE ROMO 50
LONGLIFE RIVA 51

Pflegeleichte Vorgartenzäune

LONGLIFE CLEO 54
LONGLIFE CARA XL 55
LONGLIFE CARA 55
LONGLIFE Pfosten 56
LONGLIFE Zubehör 57
SQUADRA 58
SYSTEM RHOMBUS 59
RAJA WPC 60
RAJA WPC ALU XL 61



Pflegeleichte Pflanzkästen

Pflanzkästen aus Aluminium 68
Pflanzkästen aus WPC 68



Pflegetipps ab Seite 62.


SYSTEM

Der pflegeleichte Zaun-Baukasten

Vorteile:

- moderne, wetterfeste, streichfreie Materialien
- frei kombinierbare Zäune, Gitter und Tore
- ohne Elementhalter montierbar
- stabile Pfosten aus Aluminium
- Zäune z. T. auf Wunschmaß kürzbar
- Tore, Doppeltore z. T. auf Maß

RHOMBUS im Farbton Bambus (Naturoptik) kombiniert mit GLAS Texta Elementen, Klemmpfosten im Farbton Silber.



WPC PLATINUM XL Grau kombiniert mit Dekorprofil Delta aus Sicherheitsglas, Pfosten BASIC im Farbton Silber.



Die neue Serie SYSTEM ALU PLUS im Farbton Silber, Pfosten BASIC ebenfalls im Farbton Silber.

Unsere Empfehlung für die einfache und sichere Planung:

3D-Zaunplaner

traumgarten.de






KERAMIK XL Eiche mit Dekorgitter Puls aus Edelstahl, Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.



BOARD im trendigen Titangrau mit Dekorgittern Trigon in Anthrazit, Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.

SYSTEM PFLEGELEICHTE ZÄUNE, GITTER UND TORE ZUM



Individuell in Abmessung und Design


SYSTEM WPC, SYSTEM ALU und SYSTEM RHOMBUS Zaunfelder lösen alle Breiten- und Höhenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung, denn Höhe und Breite der Zaunfelder sind variabel. Darüber hinaus bieten Dekorprofile die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung. Das Tolle: Alle Zaunfelder lassen sich zu attraktiven Zaunanlagen kombinieren.

Bauseitiges Ablängen möglich


Die SYSTEM WPC, SYSTEM ALU und SYSTEM RHOMBUS Zaunfelder sind individuell kürzbar: Die Höhe variieren Sie durch die Anzahl der Profile, die Breite durch Kappen der Profile. Einzelprofile und Abschlussleisten (oben/unten) sind auch einzeln erhältlich.

Leichte Montage: Stecksystem

Die Profile der WPC, ALU und RHOMBUS Zaunfelder in die stabilen Pfosten schieben und ineinander stecken.







A Attraktive Dekorprofile

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne WPC, ALU oder RHOMBUS Profile durch Dekorprofile (Seite 19).

B LED-Lichtleiste

Die LED-Lichtleiste ist ein Gestaltungselement für SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder (Seite 18).



C SYSTEM ALU XL / ALU PLUS

Seite 8-11



Anthrazit


Silber

Weiß


Lärche


Vintage Oak


Bambus


D SYSTEM RHOMBUS

Seite 12-13


Silber Anthrazit Weiß Lärche Vintage Oak Bambus


E SYSTEM FLOW

Seite 14


Anthrazit Silber


F DESIGNGITTER

Seite 15


Trigon Puls Linea Gamma

KOMBINIEREN

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



Klemmpfosten
Seite 31

G SYSTEM WPC

CLASSIC Seite 16


Sand


Mandel


Anthrazit


Grau

XL Seite 16


Anthrazit


Grau

PLATINUM / PLATINUM XL Seite 17




Grau


Braun

H SYSTEM GLAS

Seite 28-29


Texta Beta Alpha Matt Klar

I SYSTEM KERAMIK/KERAMIK XL

KERAMIK Seite 20-21


Eiche Zement Darknight

KERAMIK XL Seite 22-23


Eiche Zement Darknight

Sonderfarben


Kansas Antik | Oregon Antik | Moor-eiche


Dark Marble | Oxido Flame | Basalt

J SYSTEM BOARD

Seite 24-25


Schiefer Titangrau Rot Marmor Rost

K SYSTEM BOARD XL

Seite 26-27


Schiefer Titangrau Rot Marmor Rost

L Standardtore

Seite 32-33


für alle SYSTEM WPC, SYSTEM ALU und SYSTEM RHOMBUS Serien

Tore auf Maß

Seite 34-35

Doppeltore auf Maß auch mit elektrischen Drehtorantrieb lieferbar, Seite 36-37.


für alle SYSTEM WPC und ALU Serien sowie für RHOMBUS, GLAS und BOARD


SYSTEM ALU XL




SYSTEM ALU XL im Farbton Vintage Oak (Naturoptik) mit Designgittern Puls. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung, Seite 31.

SYSTEM ALU XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus 6 Aluminium Einzelprofilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus beschichtetem Aluminium. Wählen Sie aus sechs Farben.






Anthrazit				
1.	178 x 184	Leisten Anthrazit	3918	**499,-**
Silber				
2.	178 x 184	Leisten Silber	3919	**499,-**
Weiß				
3.	178 x 184	Leisten Weiß	3920	**499,-**
Lärche (Naturoptik)				
4.	178 x 184	Leisten Lärche[1]	3921	**549,-**
Bambus (Naturoptik)				
5.	178 x 184	Leisten Bambus[1]	3923	**549,-**
Vintage Oak (Naturoptik)				
6.	178 x 184	Leisten Vintage Oak[1]	3922	**549,-**

[1] Grundfarbton, einfarbig!

Einzelprofile für Selbstbau-Elemente

Mit Einzelprofilen bauen Sie Zäune auf Wunschmaß! Breite: Profil auf Wunschmaß kappen, Höhe: Profil-Anzahl. Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.

Bei Selbstbau-Elementen die Profil-Abschlussleisten nicht vergessen. Wählen Sie die Start-/Endleisten auf der Seite 11.



30 x 2			
1. Länge: 178,5	Anthrazit	3924	**82,90**
	Silber	3925	**82,90**
	Weiß	3926	**82,90**
	Lärche (Naturoptik)	3927	**92,90**
	Bambus (Naturoptik)	3929	**92,90**
	Vintage Oak (Naturoptik)	3928	**92,90**



30 x 2			
2. Länge: 238	Anthrazit	3930	**109,-**
	Silber	3931	**109,-**
	Weiß	3932	**109,-**
	Lärche (Naturoptik)	3933	**125,-**
	Bambus (Naturoptik)	3935	**125,-**
	Vintage Oak (Naturoptik)	3934	**125,-**



ALU XL Zaunfeld-Sets im Farbton Lärche (Naturoptik) mit Dekorprofilen Omega.



ALU XL in Weiß mit Dekorprofilen Trigon in Weiß.

Designelemente

Dekorprofile und Designgitter in unterschiedlichen Materialien und Designs bieten kreative Möglichkeiten um Ihre Zaunanlage indiduell zu gestalten. Bitte beachten: Wählen Sie die Dekorprofile in 30 cm Höhe.



SYSTEM ALU XL im Farbton Anthrzit mit Dekorprofil Puls in 30 cm Höhe. Pfosten BASIC im Farbton Anthrazit.



SYSTEM ALU XL im Farbton Bambus (Naturoptik) mit Designgitter Linea. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung, optional, Seite 31.



ALU XL im Farbton Silber mit Elementen der Serie SYSTEM GLAS Texta. Klemm-/Eckklemmpfosten im Farbton Silber.

Tore

Zu den Serien ALU XL und ALU PLUS erhalten Sie auch Standardtore und Tore auf Maß – auch mit E-Antrieb.



SYSTEM ALU XL Standardtor im Farbton Vintage Oak, Seite 32.



SYSTEM ALU XL Doppeltor-Set im Farbton Anthrazit mit elektrischem Drehtorantrieb. Torpfosten-Sets in Anthrazit, Seite 39.

SYSTEM ALU PLUS



- ausgeschäumte, beschichtete Aluminium-Profile
- hohe Stabilität, niedriges Gewicht
- 3D-Zaunplaner: traumgarten.de


NEU

kürzbar

SYSTEM ALU PLUS im Farbton Lärche (Naturoptik). Klemmpfosten in Anthrazit. Wandanschluss rechts mit U-Klemmprofil (spart einen Pfosten), Seite 31.

SYSTEM ALU PLUS

Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 Aluminium Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus beschichtetem Aluminium. Wählen Sie aus sechs Farben.



1

2

Anthrazit

1. 91 x 184/94	Leisten Anthrazit	3976	**339,-**

Silber

2. 91 x 184/94	Leisten Silber	3977	**339,-**



3



4

5

Anthrazit

3. 178 x 184	Leisten Anthrazit	3900	**529,-**

Silber

4. 178 x 184	Leisten Silber	3901	**529,-**

Weiß

5. 178 x 184	Leisten Weiß	3902	**529,-**



6



7



8

Lärche (Naturoptik)

6. 178 x 184	Leisten Lärche [1]	3903	**549,-**

Bambus (Naturoptik)


7. 178 x 184	Leisten Bambus [1]	3905	**549,-**

Vintage Oak (Naturoptik)

8. 178 x 184	Leisten Vintage Oak [1]	3904	**549,-**

[1] Grundfarbton, einfarbig!





SYSTEM ALU PLUS mit Dekorprofilen Trigon und Klemmpfostenim Farbton Weiß.



SYSTEM ALU PLUS mit Dekorprofilen Gamma und Pfosten BASIC im Farbton Silber.

Designelemente

Dekorprofile und Designgitter in unterschiedlichen Materialien und Designs bieten kreative Möglichkeiten um Ihre Zaunanlage indiduell zu gestalten.



SYSTEM ALU PLUS im Farbton Bambus (Naturoptik) kombiniert mit Dekorprofilen und Designgitter Puls aus Edelstahl. Klemmpfosten in Anthrazit.




SYSTEM ALU PLUS im Farbton Anthrazit kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt Elementen. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM ALU PLUS:
Einzelprofile und Abschlussleisten

Mit Einzelprofilen bauen Sie Zäune auf Wunschmaß! Breite: Profil auf Wunschmaß kappen, Höhe: Profil-Anzahl. Bei Selbstbau-Elementen die Start-/Endleisten nicht vergessen! Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.

Einzelprofile

kürzbar



15 x 2

1. Länge: 178,5	Anthrazit	3906	**44,90**
	Silber	3907	**44,90**
	Weiß	3908	**44,90**
	Lärche (Naturoptik)	3909	**49,90**
	Bambus (Naturoptik)	3911	**49,90**
	Vintage Oak (Naturoptik)	3910	**49,90**
2. Länge: 238	Anthrazit	3912	**58,90**
	Silber	3913	**58,90**
	Weiß	3914	**58,90**
	Lärche (Naturoptik)	3915	**64,90**
	Bambus (Naturoptik)	3917	**64,90**
	Vintage Oak (Naturoptik)	3916	**64,90**

Profil-Abschlussleisten

kürzbar



3. Startleiste (unten)

Länge: 179			**Länge: 238**		
Anthrazit	2273	**19,95**	Anthrazit	4408	**24,95**
Silber	2275	**19,95**	Silber	4409	**24,95**
Weiß	3944	**14,95**	Weiß	3948	**19,95**
Lärche[1]	3945	**17,95**	Lärche[1]	3949	**24,95**
Bambus[1]	3947	**17,95**	Bambus[1]	3951	**24,95**
Vintage Oak[1]	3946	**17,95**	Vintage Oak[1]	3950	**24,95**

4. Endleiste (oben)

Länge: 179			**Länge: 238**		
Anthrazit	2272	**19,95**	Anthrazit	2276	**26,95**
Silber	2274	**19,95**	Silber	2277	**26,95**
Weiß	3936	**14,95**	Weiß	3940	**19,95**
Lärche[1]	3937	**17,95**	Lärche[1]	3941	**24,95**
Bambus[1]	3939	**17,95**	Bambus[1]	3943	**24,95**
Vintage Oak[1]	3938	**17,95**	Vintage Oak[1]	3942	**24,95**

[1] Farben entsprechen dem Grundfarbton, jedoch einfarbig!

SYSTEM RHOMBUS




RHOMBUS im Farbton Lärche kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt Elementen, Seite 29, Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.


SYSTEM RHOMBUS

Zaunfeld-Sets bestehend aus 30 Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. SYSTEM RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen.
Profile: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm

kürzbar



1		2			3		4		5		6		7		8		9		10		11		12
Weiß					**Silber**				**Anthrazit**				**Vintage Oak (Naturoptik)**				**Bambus (Naturoptik)**				**Lärche (Naturoptik)**		
1.	60 x 180	2952	**129,-**		3.	60 x 180	2646	**129,-**	5.	60 x 180	2648	**129,-**	7.	60 x 180	2956	**139,-**	9.	60 x 180	2938	**139,-**	11.	60 x 180	2947	**139,-**
2.	180 x 180	2951	**349,-**		4.	180 x 180	2645	**349,-**	6.	180 x 180	2647	**349,-**	8.	180 x 180	2955	**399,-**	10.	180 x 180	2937	**399,-**	12.	180 x 180	2946	**399,-**





SYSTEM RHOMBUS Vorgartenzäune Seite 59.



RHOMBUS im Farbton Vintage Oak und Dekorprofil LINEA in 30 cm Höhe.

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung

Tore

Zu der Serie RHOMBUS erhalten Sie neben den Toren auf Maß jetzt auch Standardtore. Doppeltore auf Maß sind auch mit elektrischem Drehtorantrieb lieferbar.



RHOMBUS Standardtor im Farbton Silber, Seite 32, mit SYSTEM KERAMIK Darknight.



RHOMBUS Doppeltor-Set im Farbton Weiß mit elektrischem Drehtorantrieb. Torpfosten-Sets in Weiß, Seite 39.

Designelemente

Dekorprofile und Designgitter in unterschiedlichen Materialien und Designs bieten kreative Möglichkeiten um Ihre Zaunanlage indiduell zu gestalten.



RHOMBUS im Farbton Lärche (Naturoptik) mit Designgitter Linea. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung, optional, Seite 31.



Die attraktiven Dekorprofile können jetzt auch bei SYSTEM RHOMBUS eingebaut werden, z. B. Trigon in Weiß.




RHOMBUS Bambus mit GLAS Matt, Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

Einzelprofile für individuelle Abmessungen und Designs.

Mit Einzelprofilen bauen Sie Zäune auf Wunschmaß! Durch die Anordnung farblich unterschiedlicher Profile gestalten Sie Ihr individuelles Design. Wählen Sie zwischen den 2er-Sets in 179 cm Länge oder der Verpackungseinheit (VPE) mit 40 Stück* in 400 cm Länge.
Bzgl. zusätzlicher Profilträger und Einbauhöhen sprechen Sie Ihren Fachhandelspartner an.

* Der Preis gilt für ein Einzelprofil!



Einzelprofil, 6 x 2	1 2er-Set Länge: 179	pro Set	2 VPE 40 Stück Länge: 400	pro Stück
Anthrazit	2962	**26,95**	2665	**21,95**
Silber	2961	**26,95**	2666	**21,95**
Weiß	2960	**26,95**	2954	**21,95**
Lärche (Naturoptik)	2963	**32,95**	2948	**25,95**
Bambus (Naturoptik)	2941	**32,95**	2940	**25,95**
Vintage Oak (Naturoptik)	2959	**32,95**	2958	**25,95**



SYSTEM FLOW




FLOW Rechteck 120 x 180 Anthrazit mit GLAS Klar, Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.

SYSTEM FLOW 3D-Design


FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex, die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche. Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber



Rechteck: geschlossene Oberfläche



Gitter: gelochte Oberfläche



1 2 3 4 5 6

Anthrazit					Silber				
1.	60 x 180	Rechteck	2741	**175,-**	4.	60 x 180	Rechteck	2744	**175,-**
2.	120 x 180	Rechteck	2740	**339,-**	5.	120 x 180	Rechteck	2743	**339,-**
3.	60 x 180	Gitter	2742	**175,-**	6.	60 x 180	Gitter	2745	**175,-**

63 30 31



FLOW Gitter Silber kombiniert mit WPC PLATINUM XL Grau, Pfosten BASIC Silber.




FLOW Gitter Anthrazit, WPC PLATINUM Grau, Dekorprofil Omega, Klemmpfosten Anthrazit.

SYSTEM DESIGNGITTER

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



Metallgitter Trigon, beschichtet in Anthrazit, mit BOARD Titangrau, Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.



Edelstahlgitter Puls mit KERAMIK Eiche, Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM DESIGNGITTER

Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune. Aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit oder aus Edelstahl. Alle Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM Pfosten. Die Montage an den SYSTEM Eckpfosten ist nicht möglich.



Puls Linea Gamma Trigon

DESIGNGITTER 60 x 180

Puls	Edelstahl	2833	**319,-**
Linea	Edelstahl	2834	**319,-**
Gamma	Edelstahl	2569	**319,-**
Trigon	Metall, beschichtet	2835	**319,-**





Edelstahlgitter LINEA mit RHOMBUS Bambus, Klemmpfosten im Farbton Silber.



Edelstahlgitter Gamma mit WPC XL Anthrazit, Pfosten BASIC Anthrazit.

SYSTEM WPC



WPC CLASSIC Grau kombiniert mit Dekorprofilen Delta aus Sicherheitsglas. Standardtore Seite 32.



WPC Classic Mandel, Pfosten BASIC in Anthrazit




WPC Classic Sand kombiniert mit System Glas Beta, Klemmpfosten im Farbton Silber.

SYSTEM WPC CLASSIC


kürzbar



Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber. Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung ergeben sich optisch reizvolle Varianten.
Die Anschluss-Sets (1, 4, 7, 10) werden mit Abschlussleisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Anschluss-Sets sind für den linken und rechten Anschluss einsetzbar.



Anthrazit			
1.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2820	**175,-**
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2143	**249,-**
3.	178 x 184	Leisten Silber	2233	**249,-**
Grau				
4.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2821	**175,-**
5.	178 x 184	Leisten Silber	2577	**249,-**
6.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2576	**249,-**



Mandel			
7.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2822	**175,-**
8.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2142	**269,-**
9.	178 x 184	Leisten Silber	2232	**269,-**
Sand				
10.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2823	**175,-**
11.	178 x 184	Leisten Silber	2234	**269,-**
12.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2175	**269,-**




WPC XL im Farbton Anthrazit mit Dekorprofilen und Designgittern Trigon. Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.

SYSTEM WPC XL

kürzbar

Zaunfeld-Sets bestehend aus 6 WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.




Anthrazit				
1.	91 x 184/94	Leisten Anthrazit [1]	2824	**175,-**
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit [1]	2594	**249,-**
Grau				
3.	91 x 184/94	Leisten Silber [1]	2825	**175,-**
4.	178 x 184	Leisten Silber [1]	2590	**249,-**

[1] Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 18.

SYSTEM WPC CLASSIC, SYSTEM WPC XL

64/65 30 31 32 34 37


3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



WPC Platinum XL Grau mit Dekorprofilen Delta aus Sicherheitsglas, Seite 11, Pfosten BASIC im Farbton Silber.



Vorgartenzaun aus WPC PLATINUM Einzelprofilen in Grau und Dekorprofil Linea, Sondertor und Klemmpfosten Silber.



WPC PLATINUM Braun mit Dekorprofilen und Designgitter Linea, Klemmpfosten im Farbton Silber

SYSTEM WPC PLATINUM

kürzbar

Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.



1 2 3 4

Braun			
1. 91 x 184/94	Leisten Anthrazit [1]	2827	**199,-**
2. 178 x 184	Leisten Anthrazit [1]	2614	**319,-**
Grau			
3. 91 x 184/94	Leisten Silber [1]	2826	**199,-**
4. 178 x 184	Leisten Silber [1]	2610	**319,-**

SYSTEM WPC PLATINUM XL

kürzbar

Zaunfeld-Sets bestehend aus 6 WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.



1 2 3 4

Braun			
1. 91 x 184/94	Leisten Anthrazit [1]	2829	**199,-**
2. 178 x 184	Leisten Anthrazit [1]	2634	**319,-**
Grau			
3. 91 x 184/94	Leisten Silber [1]	2828	**199,-**
4. 178 x 184	Leisten Silber [1]	2630	**319,-**

[1] Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 18.



WPC PLATINUM in Grau (gekürzt) mit GLAS Alpha. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM WPC PLATINUM, SYSTEM WPC PLATINUM XL 64/65 | 30 | 31 | 32 | 34 | 37

TIPP: Vertikaler Profileinbau der SYSTEM WPC oder SYSTEM ALU PLUS und XL Zaunfelder mit SYSTEM Senkrecht-Adapter!


Für den verikalen Einbau der SYSTEM WPC/ALU-Profile am SYSTEM BASIC Pfosten oder am SYSTEM Klemmpfosten bieten sich zwei Möglichkeiten:

1: Einen SYSTEM Senkrecht-Adapter unten. Oben verwenden Sie die den Sets beiliegende, schmalere Abschlussleiste, oder

2: Ein SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set (2). Oben und unten in gleicher Höhe.




1. SYSTEM Senkrecht-Adapter		
Anthrazit	2246	**38,95**
Silber	2245	**38,95**
2. SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set		
Anthrazit	2775	**64,90**
Silber	2774	**64,90**



WPC Classic Sand, Pfosten BASIC Anthrazit.

SYSTEM WPC Einzelprofile und Abschlussleisten

Mit Einzelprofilen bauen Sie Zäune auf Wunschmaß! Breite: Profil auf Wunschmaß kappen, Höhe: Profil-Anzahl. Bei Selbstbau-Elementen die Start-/Endleisten nicht vergessen! Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.







Einzelprofile

kürzbar

SYSTEM WPC CLASSIC			
15 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2149	**21,95**
	Grau	2582	**21,95**
	Mandel	2148	**24,95**
	Sand	2176	**24,95**
SYSTEM WPC XL			
30 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2597	**43,90**
	Grau	2593	**43,90**
SYSTEM WPC PLATINUM			
15 x 2, Länge: 178,3	Braun	2617	**27,95**
	Grau	2613	**27,95**
SYSTEM WPC PLATINUM XL			
30 x 2, Länge: 178,3	Braun	2637	**49,90**
	Grau	2633	**49,90**

Profil-Abschlussleisten

kürzbar


SYSTEM WPC			
Startleiste (unten) Länge: 179	Anthrazit	2273	**19,95**
	Silber	2275	**19,95**
Endleiste (oben) Länge: 174	Anthrazit	2272	**19,95**
	Silber	2274	**19,95**

SYSTEM LED-LICHTLEISTE



SYSTEM ALU PLUS im Farbton Silber mit LED-Lichtleiste kombiniert mit GLAS Alpha, Klemmpfosten im Farbton Silber.

1. LED-Lichtleiste, Warmlicht (ohne Transformator)			
3 x 2, Länge: 179, inkl. 2 m Anschlusskabel		2519	**119,-**
2. SYSTEM Design-Profil			
Länge: 179	Alu, Anthrazit	2273	**19,95**
Länge: 179	Alu, Silber	2275	**19,95**
3. Abblendleiste			
Länge: 179	Edelstahl	0346	**17,95**



Design-Profil zum Höhenausgleich

Zubehör für LED-Lichtleiste



ein Ausgang



zwei Ausgänge

Verlängerungskabel

Länge: 50	ein Ausgang	2520	**4,99**
Länge: 220	ein Ausgang	2521	**11,95**
Länge: 600	ein Ausgang	2522	**21,95**
Länge: 50	zwei Ausgänge	2532	**8,49**
Länge: 220	zwei Ausgänge	2533	**13,95**
Länge: 600	zwei Ausgänge	2534	**23,95**



IP68 [2] (36 W/ 60 W)



Steckertrafo (24 W)

Transformatoren

24 W, IP 44	bis 2 Lichtleisten	2549	**17,95**
36 W, IP 68 [2]	bis 3 Lichtleisten	2546	**29,95**
60 W, IP 68 [2]	bis 6 Lichtleisten	2547	**41,90**

[2] IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.

SYSTEM DEKORPROFILE

Für alle SYSTEM ALU, SYSTEM RHOMBUS und SYSTEM WPC Zaunfeld-Sets.

Ersetzen Sie einzelne Profile der Zaunfeld-Sets durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe. Für ALU XL, WPC PLATINUM XL und WPC XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!



Trigon, Anthrazit
Metall, beschichtet 1




Trigon, Weiß
Metall, beschichtet 1



Quattro, Anthrazit
Metall, beschichtet 2



Omega, Anthrazit
Metall, beschichtet 3



Bubble
Edelstahl 4



Puls
Edelstahl 5



Linea
Edelstahl 6



Gamma
Edelstahl 7



Dekor-Matt
Kunstglas, weiß 8



Delta
Sicherheitsglas 9




Theta
Sicherheitsglas 10

Dekorprofile inkl. Dekorprofil-Adapter, Aluminium, farbig gepulvert, für den Übergang von WPC / ALU Profil auf Dekorprofil.

Bitte beachten: Nur die Dekorprofile aus Metall, Edelstahl und Kunstglas sind kürzbar!

kürzbar





Dekorprofile				Breite: 178
1. Trigon	Anthrazit	Höhe: 15	3292	**64,90**
		Höhe: 30	3293	**99,90**
	Weiß	Höhe: 15	3990	**64,90**
		Höhe: 30	3991	**99,90**
2. Quattro	Anthrazit	Höhe: 15	3294	**64,90**
		Höhe: 30	3295	**99,90**
3. Omega	Anthrazit	Höhe: 15	2433	**64,90**
		Höhe: 30	2434	**99,90**
4. Bubble	Edelstahl	Höhe: 15	2431	**64,90**
		Höhe: 30	2432	**99,90**
5. Puls	Edelstahl	Höhe: 15	3296	**64,90**
		Höhe: 30	3297	**99,90**
6. Linea	Edelstahl	Höhe: 15	3298	**64,90**
		Höhe: 30	3299	**99,90**

Dekorprofile				Breite: 178
7. Gamma	Edelstahl	Höhe: 15	2317	**64,90**
		Höhe: 30	2318	**99,90**
8. Dekor-Matt	Kunstglas, weiß	Höhe: 15	2435	**64,90**
		Höhe: 30	2436	**99,90**
9. Delta	Sicherheitsglas[1]	Höhe: 15	2319	**64,90**
		Höhe: 30	2320	**99,90**
10. Theta	Sicherheitsglas[1]	Höhe: 15	2321	**64,90**
		Höhe: 30	2322	**99,90**
Delta, Theta Sicherheitsglas auf Maßbreite				
Breite auf Maß		Höhe: 15	4540	**115,-**
Breite auf Maß		Höhe: 30	4541	**165,-**
Lieferzeit: 5-8 Wochen.				

[1] Sicherheitsglas ist nicht kürzbar!
Das Design ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.

SYSTEM KERAMIK




KERAMIK Darknight kombiniert mit Designgitter Puls. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung (optional).

SYSTEM KERAMIK

Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit SYSTEM Klemmpfosten in Anthrazit oder Silber, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets.

Elemente auf Maß

Online-Planer
www.traumgarten.de



Darknight		
6. 90 x 90	2913	**289,-**
7. 90 x 180/90	2912	**519,-**
8. 90 x 180	2911	**519,-**
9. 120 x 180	2910	**519,-**
10. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	**749,-**




Eiche		
1. 90 x 90	2921	**289,-**
2. 90 x 180/90	2920	**519,-**
3. 90 x 180	2919	**519,-**
4. 120 x 180	2918	**519,-**
5. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	**749,-**



Zement		
11. 90 x 90	2917	**289,-**
12. 90 x 180/90	2916	**519,-**
13. 90 x 180	2915	**519,-**
14. 120 x 180	2914	**519,-**
15. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	**749,-**

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen






KERAMIK Zement Zaunfelder kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS im Farbton Silber. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung (optional).

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



KERAMIK Dark Marble (Sonderfarbe) kombiniert mit RHOMBUS Weiß. Klemmpfosten im Farbton Weiß.




KERAMIK Eiche kombiniert mit Designgittern Linea. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung (optional).



KERAMIK Tore auf Maß, siehe Seite 34.


Sonderfarben

Die SYSTEM KERAMIK Elemente erhalten Sie auch in sechs attraktiven Sonderfarben.
Bitte beachten: Die Größe 120 x 180 cm ist nur in den Farben Dark Marble und Oxido Flame lieferbar.



Kansas Antik | Oregon Antik | Mooreiche | Basalt | Dark Marble | Oxido Flame

Lieferzeit für Sonderfarben und Maßelemente: 5-7 Wochen



Alle Sonderfarben		
1. 90 x 90	2922	**419,-**
2. 90 x 180/90	2922	**649,-**
3. 90 x 180	2922	**649,-**
4. 120 x 180 [1]	2922	**649,-**
5. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180 [1]	2922	**749,-**

[1] nicht in Kansas Antik, Oregon Antik, Mooreiche und Basalt

SYSTEM KERAMIK XL



KERAMIK XL Zement in Kombination mit Designgitter Puls, Klemmpfosten Silber mit optinaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM KERAMIK XL


Zaunfeld-Sets bestehend aus drei 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Gummidichtungen für die Montage am SYSTEM Klemmpfosten gehören mit zum Lieferumfang. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Neben den Sets erhalten Sie KERAMIK XL auch als Einzelprofil für individuelle Lösungen.



1

Eiche


1.	180 x 180	2931	**1.049,-**
2.	Einzelprofil	2935	**369,-**



3

Darknight

3.	180 x 180	2930	**1.049,-**
4.	Einzelprofil	2934	**369,-**



5

Zement

5.	180 x 180	2932	**1.049,-**
6.	Einzelprofil	2936	**369,-**

63 31 38 37



KERAMIK XL aus Einzelprofilen, Klemmpfosten in Silber.

Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



KERAMIK XL im Farbton Eiche kombiniert mit GLAS Texta (Textilstruktur), Sondertor Glas Texta, Klemmpfosten, Torpfosten und U-Klemmprofil in Anthrazit.



KERAMIK XL Darknight mit SYSTEM GLAS Klar Elementen, Klemmpfosten im Farbton Silber.

Sonderfarben

Die SYSTEM KERAMIK XL Elemente erhalten Sie auch in sechs attraktiven Sonderfarben.



Kansas Antik NEU



Oregon Antik NEU



Mooreiche NEU



Alle Sonderfarben

180 x 180 2933 **1.899,-**

Lieferzeit für Sonderfarben und Maßelemente: 5-7 Wochen



Basalt



Dark Marble



Oxido Flame


SYSTEM BOARD



BOARD Titangrau mit Designgittern Linea. Klemmpfosten im Farbton Silber.


SYSTEM BOARD

Zaunfelder aus farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD „ACP" Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung „Rost" ist nicht kürzbar.




Schiefer

7.	90 x 90	2729	**115,-**	10.	120 x 180	2726	**229,-**
8.	90 x 180/90	2728	**189,-**	11.	90 x 180 Slot-Design	2731	**259,-**
9.	90 x 180	2727	**169,-**	12.	120 x 180 Slot-Design	2730	**319,-**




Titangrau

1.	90 x 90	2723	**115,-**	4.	120 x 180	2720	**229,-**
2.	90 x 180/90	2722	**189,-**	5.	90 x 180 Slot-Design	2725	**259,-**
3.	90 x 180	2721	**169,-**	6.	120 x 180 Slot-Design	2724	**319,-**



Marmor

13.	90 x 90	2763	**129,-**	16.	120 x 180	2760	**299,-**
14.	90 x 180/90	2762	**259,-**	17.	90 x 180 Slot-Design	2765	**299,-**
15.	90 x 180	2761	**249,-**	18.	120 x 180 Slot-Design	2764	**359,-**



Rot


19.	90 x 90	2735	**129,-**	22.	120 x 180	2732	**299,-**
20.	90 x 180/90	2734	**259,-**	23.	90 x 180 Slot-Design	2737	**299,-**
21.	90 x 180	2733	**249,-**	24.	120 x 180 Slot-Design	2736	**359,-**

65 31 34 37


3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



BOARD Schiefer mit Klemmpfosten im Farbton Silber.



Corten-Stahl





Vier ausgewählte BOARD Elemente erhalten Sie auch aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost.

Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung.
Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich am Boden ab!



Im Auslieferungszustand walzblanke Oberfläche



Patina nach ca. 2 Jahren Bewitterung

Design-Tipp:

Veredeln Sie Ihre SYSTEM Zaunanlage mit der hochwertigen Edelstahl-Ummantelung für die Klemmpfosten, Seite 31.







SYSTEM BOARD Rost			
1. 90 x 90		2768	**175,-**
2. 90 x 90/180	links	2767	**329,-**
3. 90 x 90/180	rechts	2770	**329,-**
4. 90 x 180		2766	**329,-**

SYSTEM BOARD XL



BOARD XL Marmor mit GLAS Matt, Klemmpfosten im Farbton Silber.

SYSTEM BOARD XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Übergangsleisten und Gummidichtungen. Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Stahl (Corten-Stahl), Übergangsleisten aus Aluminium. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung „Rost" ist nicht kürzbar.

Farben kombinieren: Stellen Sie sich aus vier Alu-Verbund Farben und der Ausführung Rost Ihr Wunschelement zusammen.



Marmor

178 x 180	2803	**499,-**



Schiefer

178 x 180	2800	**499,-**



Titangrau

178 x 180	2801	**499,-**



Rot

178 x 180	2802	**499,-**




Lieferzeit: 4-6 Wochen

Farbmix individuell


178 x 180	2805	**569,-**











Individueller Farbmix aus Einzelprofilen in den Farben Marmor und Titangrau, Klemmpfosten Silber.



BOARD XL Rot, Klemmpfosten Silber.

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung




Corten-Stahl

SYSTEM BOARD XL aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost.

BOARD XL in der Ausführung Rost kombiniert mit GLAS Klar, Klemmpfosten im Farbton Silber.




BOARD XL im eleganten Farbton Titangrau...



...oder klassischem Schiefer.

Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse können sich Rostpartikel lösen und am Boden ablagern!



63

SYSTEM BOARD XL Rost		
178 x 180	2804	**629,-**



SYSTEM BOARD XL Doppeltor-Set im Farbton Schiefer mit elektrischem Drehtorantrieb, Seite 37.

Individuelle Zäune aus Einzelprofilen.

SYSTEM BOARD XL Einzelprofile
178 x 44,9 (L x H), Übergangs- und Abschlussprofil nicht vergessen!

Marmor	2809	**125,-**
Schiefer	2806	**125,-**
Titangrau	2807	**125,-**
Rot	2808	**125,-**
Rost	2810	**165,-**
Übergangsprofil	2811	**12,95**
Abschlussprofil	4475	**12,95**



Im Auslieferungszustand walzblanke Oberfläche.



Patina nach ca. zwei Jahren Bewitterung.

SYSTEM GLAS



GLAS ALPHA Zaunfelder mit RHOMBUS und Klemmpfosten im Farbton Silber.


SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas* nach EN 12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in fünf Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Beta, Matt und Texta ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Die Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.

kürzbar

Bitte beachten: Sicherheitsglas kann nicht gekürzt werden!

* Bei einer Beschädigung bzw. beim Bruch zerfällt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Sicherheitsgründen in kleine Stücke ohne die bei gewöhnlichem Glas auftretenden sehr spitzen Splitter.



GLAS Texta

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert[1], Textilstruktur



1.	90 x 90	2796	**155,-**
2.	90 x 90/180 links	2798	**239,-**
3.	120 x 180	2794	**269,-**
4.	90 x 180	2795	**219,-**
5.	90 x 180/90 rechts	2797	**239,-**
6.	Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	**359,-**

GLAS Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert[1], mit vier durchsichtigen Streifen



7.	90 x 90	2307	**155,-**
8.	90 x 90/180 links	2326	**239,-**
9.	120 x 180	2304	**269,-**
10.	90 x 180	2305	**219,-**
11.	90 x 180/90 rechts	2306	**239,-**
12.	Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	**359,-**

[1] Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.



GLAS im Design Texta aus getöntem Glas mit Textilstruktur. Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel kommt es zu interessanten optischen Farbvarianten.





Sichtschutz aus vier GLAS Elementen im Design Alpha, Klemmpfosten Silber

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



GLAS Beta und WPC CLASSIC Sand, Klemmpfosten Silber.



GLAS Matt und RHOMBUS Lärche, Klemmpfosten Silber.




Elemente auf Maß

Online-Planer
www.traumgarten.de

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen

GLAS Beta


Sichtseite glatt, Rückseite satiniert[1], mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen



13. 90 x 90	2311	**155,-**
14. 90 x 90/180 links	2327	**239,-**
15. 120 x 180	2308	**269,-**
16. 90 x 180	2309	**219,-**
17. 90 x 180/90 rechts	2310	**239,-**
18. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	**359,-**

GLAS Matt

Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert[1]



19. 90 x 90	2337	**155,-**
20. 90 x 90/180 links	2339	**239,-**
21. 120 x 180	2335	**269,-**
22. 90 x 180	2336	**219,-**
23. 90 x 180/90 rechts	2338	**239,-**
24. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	**359,-**

GLAS Klar

Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig



25. 90 x 90	2303	**99,90**
26. 90 x 90/180 links	2302	**165,-**
27. 120 x 180	2300	**189,-**
28. 90 x 180	2301	**139,-**
29. 90 x 180/90 rechts	2302	**165,-**
30. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2473	**279,-**

[1] Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.

Zusatzsicherung – passend für alle TraumGarten Pfosten

SYSTEM Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und Stürmen ausgesetzt sind, sollten zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden.



1. Windanker Plus 47 x 30 x 5		
Anthrazit	2897	**31,95**
Silber	2896	**31,95**
Weiß	2893	**31,95**



2. Sturmanker 117 x 55 x 5		
Anthrazit	2899	**46,90**
Silber	2898	**46,90**
Weiß	2894	**46,90**

Verschraubungen am Pfosten sind im Lieferumfang enthalten. Verbundanker-Set zur Bodenbefestigung, Artikel 1272, Seite 30.



GLAS im Design Klar kombiniert mit FLOW, Klemmpfosten und Sturmanker als Zusatzsicherung in Anthrazit.

SYSTEM Pfosten und Zubehör



WPC XL im Farbton Anthrazit mit Dekorprofil Puls aus Edelstahl am Pfosten BASIC im Farbton Silber.

Pfosten BASIC

Basispfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.

62

Einsatz: Pfosten BASIC für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS, METALL BASIC oder FLOW Zaunfeldern sowie für Kombinationen untereinander.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kappen.

Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenträger, Bodenabstandshaltern und Pfostenfussabdeckung.

Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eckpfosten ist nicht möglich.

Pfosten BASIC
7,3 x 6,6 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen




zum Aufschrauben			
Anthrazit	Länge: 105	2358	**64,90**
Anthrazit	Länge: 192,5	2144	**79,90**
Silber	Länge: 105	2361	**64,90**
Silber	Länge: 192,5	2248	**79,90**
zum Einbetonieren			
Anthrazit	Länge: 150	2359	**49,90**
Anthrazit	Länge: 240	2145	**59,90**
Anthrazit	Länge: 298	2360	**79,90**
Silber	Länge: 150	2362	**49,90**
Silber	Länge: 240	2247	**59,90**
Silber	Länge: 298	2363	**79,90**


Eckpfosten BASIC
7,2 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für Winkel von 75° bis 180° einstellbar!



zum Aufschrauben			
Anthrazit	Länge: 105	2334	**64,90**
Anthrazit	Länge: 192,5	2107	**89,90**
Silber	Länge: 105	2367	**64,90**
Silber	Länge: 192,5	2249	**89,90**
zum Einbetonieren			
Anthrazit	Länge: 150	2365	**59,90**
Anthrazit	Länge: 240	2140	**89,90**
Anthrazit	Länge: 298	2366	**109,-**
Silber	Länge: 150	2368	**59,90**
Silber	Länge: 240	2250	**89,90**
Silber	Länge: 298	2369	**109,-**




SYSTEM Pfosten-Zubehör



Träger SYSTEM WPC
Stahl, verzinkt (für 240/298 cm lange Pfosten zum Höhenausgleich bei Hang-Installationen), ohne Pfostenfußabdeckung
2141 **23,95**

Verbundanker-Set
Acht Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel. Für zwei Pfosten zum Aufschrauben.
1272 **39,95**



Montageadapter für Aufschraubanker
160 x 160 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben
2007 **31,95**

Eck-Montageadapter (für Eckpfosten)
180 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben
0603 **27,95**



U-Montageprofil
4 x 3,5 cm, Aluminium, inkl. Kappen und Bodenabstandshaltern, für die direkte Montage von WPC oder ALU Zaunfeldern am Torpfosten, Carports, Hauswänden etc.

Spart einen Pfosten!



U-Montageprofil

Anthrazit	Länge: 105	2414	**18,95**
Anthrazit	Länge: 192	2415	**31,95**
Anthrazit	Länge: 238	2416	**38,95**
Silber	Länge: 105	2417	**18,95**
Silber	Länge: 192	2418	**31,95**
Silber	Länge: 238	2419	**38,95**

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



GLAS Matt kombiniert mit RHOMBUS Lärche (Naturoptik). Klemmpfosten in Anthrazit.



Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten.

Klemmpfosten

Für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt.

62


Einsatz: Klemmpfosten für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM GLAS oder BOARD Zaunfeldern sowie für Kombinationen mit SYSTEM WPC, ALU und METALL Zaunfeldern.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber oder Weiß, inkl. Kappen und Bodenabstandshaltern.
Der Klemmpfosten benötigt immer den separaten Träger SYSTEM.

Hinweis: Die Klemmpfosten werden ohne Dichtungen geliefert.

[1] Als Problemlöser, z. B. bei Hanglagen oder stufigen Zaunanlagen. Bauseits auf die notwendige Länge kürzen da die Originallänge nicht statisch tragfähig ist! Maximale Zaunfeldhöhe 180 cm.

Klemmpfosten
7,7 x 7,4-8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



Anthrazit	Länge: 105	2340	**84,90**
Anthrazit	Länge: 192,5	2341	**119,-**
Anthrazit	Länge: 233 [1]	2788	**139,-**
Silber	Länge: 105	2312	**84,90**
Silber	Länge: 192,5	2313	**119,-**
Silber	Länge: 233 [1]	2789	**139,-**
Weiß	Länge: 105	4600	**84,90**
Weiß	Länge: 192,5	4601	**119,-**
Weiß	Länge: 233 [1]	4602	**139,-**

Eck-Klemmpfosten
6,6 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für 90° Eck-Lösungen



Anthrazit	Länge: 105	2350	**119,-**
Anthrazit	Länge: 192,5	2342	**179,-**
Silber	Länge: 105	2349	**119,-**
Silber	Länge: 192,5	2315	**179,-**
Weiß	Länge: 105	4603	**119,-**
Weiß	Länge: 192,5	4604	**179,-**

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter und der SYSTEM METALLGITTER am Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.

Träger SYSTEM
verzinkter Stahl, für Klemm- und Eck-Klemmpfosten




zum Aufschrauben		2316	**29,95**
zum Einbetonieren		2314	**29,95**

Bitte beachten: Für die Bodenbefestigung der SYSTEM Klemmpfosten ist immer der Träger SYSTEM erforderlich!

SYSTEM Klemmpfosten-Zubehör

Design-Tipp:

Hochwertige Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten, Eck-Klemmpfosten und Träger SYSTEM



Edelstahl-Ummantelung

Pfosten-Ummantelungs-Sets [2]		
Länge: 105	1368	**74,90**
Länge: 193	1366	**99,90**
Eckpfosten-Ummantelungs-Set [2]		
Länge: 193	1367	**99,90**
Träger-Abdeckung	1369	**24,95**





SYSTEM U-Klemmprofil
4 x 4 cm, Aluminium, inkl. Kappen und Bodenabstandshaltern, für die direkte Montage von GLAS oder BOARD Zaunfeldern am Torpfosten, Carports, Hauswänden etc.

Spart einen Pfosten!



SYSTEM U-Klemmprofil

Anthrazit	Länge: 105	2778	**52,90**
Anthrazit	Länge: 192	2777	**82,90**
Silber	Länge: 105	2779	**52,90**
Silber	Länge: 192	2776	**82,90**
Weiß	Länge: 105	4605	**52,90**
Weiß	Länge: 192	4606	**82,90**

[2] Set = Abdeckung für Pfosten, Kappe und Träger. Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).

SYSTEM Tore




SYSTEM WPC XL Tor in Grau, DIN links, Rahmen nicht in der Standardfarbe Grau sondern in Anthrazit.

Torinformation: DIN links / DIN rechts

Das Tor öffnet zur Seite der Toraufhängung.


DIN links

1. Toraufhängung außen
2. Toraufhängung innen



DIN rechts

3. Toraufhängung außen
4. Toraufhängung innen



Standardtore

Die Standardtore bestehen aus einem **umlaufenden Metallrahmen** und einer Verkleidung bzw. Beplankung aus WPC oder ALU Profilen.
Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten-Sets, Seite 39.

SYSTEM ALU XL NEU

Seite 8-9



1 2 3 4 5 6

1. Anthrazit			Rahmen Anthrazit	**4. Lärche**			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN li./re.	3984	**799,-**	98 x 180	DIN li./re.	3987	**829,-**
2. Silber			Rahmen Silber	**5. Vintage Oak**			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN li./re.	3985	**799,-**	98 x 180	DIN li./re.	3988	**829,-**
3. Weiß			Rahmen Weiß	**6. Bambus**			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN li./re.	3986	**799,-**	98 x 180	DIN li./re.	3989	**829,-**

SYSTEM ALU PLUS NEU

Seite 10-11



1 2 3 4 5 6

1. Anthrazit			Rahmen Anthrazit	**4. Lärche**			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN li./re.	3978	**799,-**	98 x 180	DIN li./re.	3981	**829,-**
2. Silber			Rahmen Silber	**5. Vintage Oak**			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN li./re.	3979	**799,-**	98 x 180	DIN li./re.	3982	**829,-**
3. Weiß			Rahmen Weiß	**6. Bambus**			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN li./re.	3980	**799,-**	98 x 180	DIN li./re.	3983	**829,-**

SYSTEM RHOMBUS NEU

Seite 12-13



Anthrazit, Silber, Weiß, Lärche, Vintage Oak, Bambus

alle Farben			Rahmenfarbe *
98 x 180	DIN li./re.	2966	**899,-**

* Wählen Sie zwischen Anthrazit, Silber, Weiß

SYSTEM WPC XL

Seite 16



1 2

1. Anthrazit			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN li./re.	2595	**649,-**
2. Grau			Rahmen Silber
98 x 180	DIN li./re.	2591	**649,-**

SYSTEM WPC PLATINUM

Seite 17



1 2

1. Grau			Rahmen Silber
98 x 180	DIN li./re.	2611	**699,-**
2. Braun			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN li./re.	2615	**699,-**

SYSTEM WPC PLATINUM XL

Seite 17



1 2

1. Grau			Rahmen Silber
98 x 180	DIN li./re.	2631	**699,-**
2. Braun			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN li./re.	2635	**699,-**

[1] Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien, zzgl. Drückergarnitur und Schließzylinder.

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



SYSTEM ALU Plus Tor in Lärche. Die Tore können sowohl DIN rechts als auch DIN links anschlagend montiert werden. Torpfosten-Set in Anthrazit.



Art. 2580 SYSTEM WPC CLASSIC Tor, DIN links (Toraufhängung innen) in Grau. Torpfosten-Set in Anthrazit

SYSTEM WPC CLASSIC

Seite 16



1 2

1. Anthrazit			Rahmen Silber
98 x 180	DIN links	2137	**649,-**
	DIN rechts	2281	**649,-**
2. Anthrazit			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links	2570	**649,-**
	DIN rechts	2571	**649,-**



3 4

3. Grau			Rahmen Silber
98 x 180	DIN links	2578	**649,-**
	DIN rechts	2579	**649,-**
4. Grau			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links	2580	**649,-**
	DIN rechts	2581	**649,-**



5 6

5. Mandel			Rahmen Silber
98 x 180	DIN links	2138	**649,-**
	DIN rechts	2282	**649,-**
6. Mandel			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links	2572	**649,-**
	DIN rechts	2573	**649,-**




7 8

7. Sand			Rahmen Silber
98 x 180	DIN links	2139	**649,-**
	DIN rechts	2283	**649,-**
8. Sand			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links	2574	**649,-**
	DIN rechts	2575	**649,-**

JUMBO WPC

Seite 40-41




1 2 3

1. Braun			
98 x 180	DIN li./re.	1287	**499,-**
2. Anthrazit			
98 x 180	DIN li./re.	2088	**499,-**
3. Grau			
98 x 180	DIN li./re.	2213	**499,-**

JUMBO WPC/Alu-Design Tore inkl. Aluminium-Aufsatzleiste

JUMBO WPC Alu-Design

Seite 42-43



1 2 3 4

1. Anthrazit/Alu Anthrazit			
98 x 180	DIN li./re.	2883	**569,-**
2. Grau/Alu Grau			
98 x 180	DIN li./re.	2887	**569,-**
3. Sand/Alu			
98 x 180	DIN li./re.	2497	**569,-**
4. Anthrazit/Alu			
98 x 180	DIN li./re.	2567	**569,-**

DESIGN WPC ALU

Seite 44




1 2

1. Sand			Rahmen Silber
98 x 180	DIN links	2442	**619,-**
	DIN rechts	2443	**619,-**
2. Anthrazit			Rahmen Silber
98 x 180	DIN links	2271	**619,-**
	DIN rechts	2280	**619,-**

SQUADRA

Seite 45



1 2

1. Silber			Rahmen Silber
98 x 180	DIN links	2554	**699,-**
	DIN rechts	2555	**699,-**
2. Anthrazit			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links	2552	**699,-**
	DIN rechts	2553	**699,-**

SQUADRA Tore ohne umlaufenden Metallrahmen

SQUADRA

Seite 58



1 2 3 4

1. Anthrazit			
98 x 90	DIN links	4590	**599,-**
	DIN rechts	4591	**599,-**
2. Silber			
98 x 90	DIN links	4592	**599,-**
	DIN rechts	4593	**599,-**
3. Anthrazit			
310 x 90		4594	**1.599,-**
4. Silber			
310 x 90		4595	**1.599,-**

SQUADRA Tore ohne umlaufenden Metallrahmen

RAJA WPC

Seite 60



1 2

1. Anthrazit			
101,5 x 85	DIN li./re.	2111	**169,-**
2. Braun			
101,5 x 85	DIN li./re.	2629	**169,-**
Beschlagsatz für RAJA WPC Tor			
inkl. Kloben, Bänder, Falle		2346	**155,-**

RAJA WPC ALU XL

Seite 61




1

Anthrazit			Rahmen Silber
98 x 95	DIN links	0665	**449,-**
	DIN rechts	0635	**449,-**



Art.-Nr. 4375, DESIGN WPC ALU Tor auf Maß in Anthrazit, Edelstahlrahmen in Silber, Toraufhängung innen.




Konfigurierbare Einzel- und Doppeltore

Die Tore bestehen aus einem **Edelstahlrahmen** bzw. **Alu-Standardrahmen*** mit einer Füllung bzw. Beplankung aus Verbundwerkstoffen wie WPC, ACP, Keramik, Glas oder Aluminium. Der Edelstahlrahmen und der eloxierte Aluminiumrahmen (nur bei SYSTEM-Toren) sind zusätzlich in den Farben Anthrazit, Silber oder Weiß pulverbeschichtet. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten-Sets für Einzel- und Doppeltore. **Lieferzeit für Maßtore ca. 5-8 Wochen.**

SYSTEM ALU XL / ALU PLUS

Seite 8-11



1/2 3




Farben: Anthrazit, Silber, Weiß, Lärche, Vintage Oak, Bambus

1. Einzeltor mit Alu-Standardrahmen*		
B: 98, H: 90	2854	**599,-**
B: 98, H: 180	2966	**899,-**
2. Einzeltor auf Maß		
B: 60-180, H: bis 180	2557	**1.499,-**
3. Doppeltor auf Maß		
B: bis 360, H: bis 180	2556	**2.999,-**

SYSTEM RHOMBUS

Seite 12-13



1/2 3




Farben: Anthrazit, Silber, Weiß, Lärche, Vintage Oak, Bambus

1. Einzeltor mit Alu-Standardrahmen*		
B: 98, H: 90	2854	**599,-**
B: 98, H: 180	2966	**899,-**
2. Einzeltor auf Maß		
B: 60-180, H: bis 180	2557	**1.499,-**
3. Doppeltor auf Maß		
B: bis 360, H: bis 180	2556	**2.999,-**

SYSTEM WPC CLASSIC/XL

Seite 16



1/2 3




Farben: Sand, Mandel, Grau, Anthrazit

1. Einzeltor mit Alu-Standardrahmen*		
B: 98, H: 90	2854	**599,-**
B: 98, H: 180	2966	**899,-**
2. Einzeltor auf Maß		
B: 60-180, H: bis 180	2499	**1.299,-**
3. Doppeltor auf Maß		
B: bis 360, H: bis 180	2036	**2.599,-**

SYSTEM WPC PLATINUM/XL

Seite 17



1/2 3




Farben: Grau, Braun

1. Einzeltor mit Alu-Standardrahmen*		
B: 98, H: 90	2854	**599,-**
B: 98, H: 180	2966	**899,-**
2. Einzeltor auf Maß		
B: 60-180, H: bis 180	2499	**1.299,-**
3. Doppeltor auf Maß		
B: bis 360, H: bis 180	2036	**2.599,-**

SYSTEM KERAMIK

Seite 20-21



1 2




Farben: Darknight, Eiche, Zement

1. Einzeltor auf Maß		
B: 60-130, H: bis 180	2923	**1.499,-**
2. Doppeltor auf Maß		
B: bis 260, H: bis 180		**auf Anfrage**

SYSTEM BOARD

Seite 24-25



1 2




Farben: Marmor, Schiefer, Titangrau, Rot

1. Einzeltor auf Maß		
B: 60-130, H: bis 180	2769	**1.029,-**
2. Doppeltor auf Maß		
B: bis 260, H: bis 180	2856	**2.399,-**

SYSTEM BOARD XL

Seite 26-27



1 2



Farben: Marmor, Schiefer, Titangrau, Rot

1. Einzeltor auf Maß		
B: 60-180, H: 2837	2837	**1.299,-**
2. Doppeltor auf Maß		
B: bis 360, H: bis 180	2838	**2.599,-**

SYSTEM GLAS

Seite 28-29



1 2



Dekore: Texta, Alpha, Beta, Matt, Klar

1. Einzeltor auf Maß		
B: 60-130, H: bis 180	4460	**1.029,-**
2. Doppeltor auf Maß		
B: bis 260, H: bis 180	2856	**2.399,-**

[1] Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien, zzgl. Drückergarnitur und Schließzylinder.








JUMBO WPC Toranlage bestehend aus einem Standardtor, Seite 33, und einem Doppeltor im Farbton Anthrazit.

Elemente auf Maß

Online-Planer
www.traumgarten.de

JUMBO WPC
Seite 40-41




1 2

Farben: Braun, Anthrazit, Grau

1. Einzeltor auf Maß		
B: 60-180, H: bis 180	4361	**1.299,-**
2. Doppeltor auf Maß		
B: 120-360, H: bis 180	2037	**2.599,-**

JUMBO WPC Alu-Design
Seite 42-43




1 2

Farben: Sand, Anthrazit, Grau

1. Einzeltor auf Maß		
B: 60-180, H: bis 180	4361	**1.299,-**
2. Doppeltor auf Maß		
B: 120-360, H: bis 180	2037	**2.599,-**

DESIGN WPC ALU
Seite 44




1 2

Farben: Sand, Anthrazit

1. Einzeltor auf Maß		
B: 60-180, H: bis 180	4375	**1.299,-**
2. Doppeltor auf Maß		
B: 120-360, H: bis 180	4374	**2.599,-**

SQUADRA
Seite 45




1 2

Farben: Anthrazit, Silber

1. Einzeltor auf Maß		
B: 60-180, H: bis 180	2561	**1.299,-**
2. Doppeltor auf Maß		
B: 120-360, H: bis 180	2562	**2.599,-**

Torzubehör und Torpfosten-Sets Seite 38-39

SQUADRA
Seite 58



1 2

Farben: Anthrazit, Silber

1. Einzeltor auf Maß		
B: 60-180, H: bis 95	2561	**1.299,-**
2. Doppeltor auf Maß		
B: 120-360, H: bis 95	2562	**2.599,-**

RAJA WPC ALU XL
Seite 61



1 2

Farbe: Anthrazit, Rahmen Silber

1. Einzeltor auf Maß		
B: 60-180, H: bis 100	0636	**999,-**
2. Doppeltor auf Maß		
B: 120-360, H: bis 100	0637	**1.999,-**



RAJA WPC ALU XL Doppeltor auf Maß.




SYSTEM ALU XL Doppeltor-Set im Farbton Lärche. Torrahmen in Anthrazit und Torpfosten-Set (S. 39) in Anthrazit.

Doppeltor-Sets mit elektrischem Drehtorantrieb

Lieferumfang der Sets

- **Doppeltor auf Maß (1)**
  wie auf Seite 34 beschrieben
- **2-Kanal Handsender (2)**
- **Stabantenne (3)**
- **Steuerung (4)**
  Es kann auch nur ein Flügel als Fußgänger-öffnung gesteuert werden
- **Torantrieb (5)**
  mit Lichtschranke für links und rechts mit abgestimmten Befestigungen und Beschlägen. Die adaptiven Motoren sind extrem leise, haben integrierte Endanschläge mit einer Softstart und Softstopp Funktion.



Lieferzeit für Doppeltor-Sets mit elektrischem Antrieb ca. 5-8 Wochen



SYSTEM RHOMBUS Doppeltor-Set im Farbton Weiß. Torrahmen in Weiß und Torpfosten-Set (Seite 39) in Weiß.



SYSTEM WPC XL Doppeltor-Set im Farbton Anthrazit. Torrahmen in Anthrazit und Torpfosten-Set (Seite 39) in Anthrazit.

Doppeltor-Sets[1] erhalten Sie zu folgenden Zaunserien:

SYSTEM ALU XL / ALU PLUS
Seite 8-11



Farben: Anthrazit, Silber, Weiß, Lärche, Vintage Oak, Bambus

Doppeltor-Set		
B: bis 360, H: bis 180	4587	**3.999,-**


SYSTEM RHOMBUS
Seite 12-13



Farben: Anthrazit, Silber, Weiß, Lärche, Vintage Oak, Bambus

Doppeltor-Set		
B: bis 360, H: bis 180	4587	**3.999,-**


SYSTEM WPC CLASSIC/XL
Seite 16



Farben: Sand, Mandel, Grau, Anthrazit

Doppeltor-Set		
B: bis 360, H: bis 180	4588	**3.599,-**


SYSTEM WPC PLATINUM/XL
Seite 17



Farben: Grau, Braun

Doppeltor-Set		
B: bis 360, H: bis 180	4588	**3.599,-**


SYSTEM KERAMIK
Seite 20-21



Farben: Darknight, Eiche, Zement

Doppeltor-Set		
B: bis 260, H: bis 180		**auf Anfrage**

SYSTEM BOARD
Seite 24-25



Farben: Marmor, Schiefer, Titangrau, Rot

Doppeltor-Set		
B: bis 260, H: bis 180	4596	**3.399,-**


SYSTEM BOARD XL
Seite 26-27



Farben: Marmor, Schiefer, Titangrau, Rot

Doppeltor-Set		
B: bis 360, H: bis 180	4597	**3.599,-**

SYSTEM GLAS
Seite 28-29




Dekore Alpha und Beta nur in H: 180 und 90!

Dekore: Texta, Alpha, Beta, Matt, Klar

Doppeltor-Set		
B: bis 260, H: bis 180	4596	**3.399,-**

JUMBO WPC / Alu-Design
Seite 40-43



Farben: Braun, Anthrazit, Grau, Sand

Doppeltor-Set		
B: bis 360, H: bis 180	4586	**3.599,-**


DESIGN WPC ALU
Seite 44



Farben: Sand, Anthrazit

Doppeltor-Set		
B: bis 360, H: bis 180	4589	**3.599,-**

SQUADRA
Seite 45, 58



Farben: Anthrazit, Silber

Doppeltor-Set		
B: bis 360, H: bis 180	4599	**3.599,-**

RAJA WPC ALU XL
Seite 61



Farbe: Anthrazit, Rahmen Silber

Doppeltor-Set		
B: bis 360, H: bis 100	4598	**2.999,-**

[1] Zur einwandfreien Öffnung des Tores sollte die Mindestbreite eines Torflügels 98 cm betragen.

Zubehör für den Drehtorantrieb



Schlüsselschalter 4646 **59,90**

Schlüsseltaster mit DIN Profilhalbzylinder, als Back-Up zum Handsender einsetzbar, blaue LED Hintergrundbeleuchtung



4-Kanal-Handsender 4643 **59,90**

Elegantes Design, hochwertige Materialien, inkl. Anleitung zum Anlernen



Funk Codeschloss 4644 **149,-**

Funkverbindung, keine Verkabelung erforderlich, batteriebetrieben, 25 Codes möglich, blaue LED Hintergrundbeleuchtung



Bluetooth Schalter 4645 **249,-**

Nutzerverwaltung über App, einzelne Nutzer können gelöscht werden, 15 Nutzer möglich, automatische Öffnung bei Annäherung einstellbar, blaue LED Beleuchtung, App „AutomationBT"



Connect Gateway 4647 **129,-**

Steckbar auf CAME Antriebssteuerungen, 2 Verbindungsmöglichkeiten (jeweils eine aktivierbar), Funktion als Gateway - Einbindung in WLAN Netzwerk, Konfiguration über die CAMESetUp App, Bedienung über Automation-App, Funktion als Bluetooth Schalter - 5 Nutzer, Bedienung über die CAME BT-App, keine Verdrahtung notwendig, kompatibel mit Amazon ALEXA



Installat.-/Wartungs Key* 4642 **149,-**

Einfache und bequeme Einrichtung der Steuerungen per APP, Backup der Konfiguration möglich, einlernen von Handsendern, CAMEConnect „Techniker" Account erforderlich, App „CAME Setup"

*** nur für Techniker**

Weitere Informationen finden Sie auf www.traumgarten.de

Tor-Zubehör

Aluminium Drückergarnitur, Edelstahloptik		
Klinke/Klinke	4229	**89,90**
Klinke/Knauf Wechsel-Drückergarnitur	1251	**89,90**
Aluminium Drückergarnitur, Weiß, pulverbeschichtet		
Klinke/Klinke	0839	**89,90**
Klinke/Knauf Wechsel-Drückergarnitur	4652	**89,90**

Aluminium-Drückergarnituren inkl. zwei Langschilde, Vierkantstift, Schrauben

Profil-Doppelzylinder, Metall		
60 mm, 30/30	2550	**21,95**
70 mm, 35/35	2551	**21,95**

inkl. 3 Schlüssel, Art. 2551 nur für JUMBO WPC Tore




Torpfosten-Sets

bestehend aus stabilen Metalltorpfosten mit angeschweißter Aufhängung, 8 x 8 cm, Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber, Braun oder Weiß, inkl. Kunststoffkappen

Torpfosten-Sets zum Einbetonieren

für Einzeltor

2er-Set Torflügelhöhe 180



Anthrazit	Höhe: 255	2059	**349,-**
Silber	Höhe: 255	2099	**349,-**
Braun	Höhe: 255	0716	**349,-**
Weiß	Höhe: 255	0728	**349,-**
Höhe auf Maß [1]		2623	**419,-**

für Doppeltor

2er-Set Torflügelhöhe 180



Anthrazit	Höhe: 255	2018	**349,-**
Silber	Höhe: 255	2019	**349,-**
Braun	Höhe: 255	0715	**349,-**
Weiß	Höhe: 255	0729	**349,-**
Höhe auf Maß [1]		2624	**419,-**

für Einzel- und Doppeltor

3er-Set Torflügelhöhe 180



Anthrazit, Silber, Braun, Weiß

Höhe auf Maß [1]	2626	**629,-**

für Einzeltor/Sonderhöhe

2er-Set Torflügelhöhe 90-95



Anthrazit	H: 165	0731	**279,-**
Silber	H: 165	0641	**279,-**
Braun	H: auf Maß [1]	2623	**419,-**
Weiß	H: 165	0726	**279,-**

für Doppeltor/Sonderhöhe

2er-Set Torflügelhöhe 90-95




Anthrazit	H: 165	0732	**279,-**
Silber	H: 165	0645	**279,-**
Braun	H: auf Maß [1]	2624	**419,-**
Weiß	H: 165	0727	**279,-**

Torpfosten-Sets zum Aufschrauben

für Einzeltor

2er-Set Torflügelhöhe 180, max. Flügelbreite 120 cm



Anthrazit	Höhe: 195	0604	**399,-**
Silber	Höhe: 195	0606	**399,-**
Braun	Höhe: 195	0599	**399,-**
Weiß	Höhe: 195	0609	**399,-**
Höhe auf Maß [1]		2689	**469,-**

für Einzeltor

2er-Set Torflügelhöhe 90-95, max. Flügelbreite 120 cm



Anthrazit	Höhe: 105	0605	**299,-**
Silber	Höhe: 105	0607	**299,-**
Weiß	Höhe: 105	0610	**299,-**

[1] Die Position der angeschweißten Kloben wird auf die Höhe der bestellten Tor-Sonderanfertigung angepasst.





Metall-Torpfosten mit angeschweißter Toraufhängung und „Durch-Rutsch-Schutz". Torpfosten nur einbetonieren und feinjustieren - das spart Montagezeit!

SPARTIPP:

Montageplatte für Tor an Mauer

Für die Montage von Toren direkt an eine Hauswand oder Mauer (ohne Torpfosten).





1. Montageplatte

Stahl, feuerverzinkt, B x H: 15,5 x 12, Stärke 10 mm, Schrauben für die Montage bitte separat besorgen

2er-Set	0211	**62,90**

2. Anschlagprofil

Aluminiumprofil 40 x 15 mm, inkl. 2 Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz, Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert

Höhe: 180	0611	**62,90**
Höhe: 36	0310	**49,90**

Bitte beachten: max. Torflügelbreite 120 cm



JUMBO WPC in Braun mit WPC-Pfosten, kombiniert mit 3D-Designelement FLOW in Silber, Seite 14. Befestigung mit U-Montageprofil, Seite 30.

JUMBO WPC

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune.



1 2 3 4 5 6 7 8 9


Zäune		Braun
1. 74 x 179/90 [1]	1292	**159,-**
2. 179 x 179	1290	**199,-**
3. 95 x 179	1291	**149,-**
WPC Zaunpfosten		Braun
8,4 x 8,4, L:100	1294	**38,95**
8,4 x 8,4, L:200	1293	**64,90**

Zäune		Grau
4. 74 x 179/90 [1]	2212	**159,-**
5. 179 x 179	2210	**199,-**
6. 95 x 179	2211	**149,-**
WPC Zaunpfosten		Grau
8,4 x 8,4, L:100	2214	**38,95**
8,4 x 8,4, L:200	2215	**64,90**


Zäune		Anthrazit
7. 74 x 179/90 [1]	2087	**159,-**
8. 179 x 179	2086	**199,-**
9. 95 x 179	2125	**149,-**
WPC Zaunpfosten		Anthrazit
8,4 x 8,4, L:100	2094	**38,95**
8,4 x 8,4, L:200	2092	**64,90**

64/65 40 46 33 35 37

Konstruktiver Materialschutz:
Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Seite 41).



Material: WPC
Profile (A): 10 x 115 mm
Querriegel (B): 16 x 100 mm
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten oder die stabilen Metallpfosten, Seite 46.



[1] Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.







JUMBO WPC Tore, siehe Seite 33, 35 und 37.



Zubehör

Konstruktiver Materialschutz



Alu-Aufsatzleiste

3,5 x 180 cm	2115	**30,95**

MS Polymer-Kleber

310 ml	1398	**15,95**

Die Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.





Edelstahl-Elementhalter, 8er-Set

extra starke Ausführung	2096	**22,95**

Edelstahl-Pfostenkappe 90

für WPC-Pfosten	1602	**12,95**

Befestigung mit Edelstahlschrauben.

verzinkter Stahl




Träger WPC-Pfosten

zum Aufschrauben	2098	**27,95**
zum Einbetonieren	2097	**27,95**

JUMBO WPC Alu-Design mit Profilen und Alu-Querriegel in Grau. WPC-Pfosten in Grau und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.


JUMBO WPC Alu-Design

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune. Querriegel aus Aluminium geben der Serie einen besonders eleganten Ausdruck. Wählen Sie das Zubehör der Serie JUMBO WPC, Seite 41.



Konstruktiver Materialschutz:
Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Seite 41).

Material: WPC
Profile (A): 10 x 115 mm
Aluminium-Querriegel (B): 15 x 90 mm
Verschraubung: Edelstahl
Tor: mit farbigem Stahlrahmen
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten (Seite 40) oder die stabilen Metallpfosten, Seite 46.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Profile: Anthrazit, Alu-Querriegel: Anthrazit		
1. 74 x 179/90 [1]	2882	**175,-**
2. 179 x 179	2880	**249,-**
3. 95 x 179	2881	**159,-**

Profile: Grau, Alu-Querriegel: Grau		
4. 74 x 179/9 [1]	2886	**175,-**
5. 179 x 179	2884	**249,-**
6. 95 x 179	2885	**159,-**

Profile: Anthrazit, Alu-Querriegel: Silber		
7. 74 x 179/90 [1]	2079	**175,-**
8. 179 x 179	2078	**249,-**
9. 95 x 179	2127	**159,-**

Profile: Sand, Alu-Querriegel: Silber		
10. 74 x 179/90 [1]	2016	**175,-**
11. 179 x 179	2015	**249,-**
12. 95 x 179	2017	**159,-**

[1] Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.





JUMBO WPC Alu-Design Anthrazit/Alu mit WPC-Pfosten in Anthrazit und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.



JUMBO WPC Alu-Design Sand/Alu mit Metallpfosten in Silber.



DESIGN WPC ALU in Sand mit Metallpfosten in Silber, Seite 46. Tor DIN links, Seite 33.







Design WPC ALU in Anthrazit mit Tor DIN R (DIN L montiert) mit Metallpfosten in Silber, Seite 46.

DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist im Farbton Silber pulverbeschichtet. Das Gewicht von über 50 kg für das große Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.



Material: WPC
Rahmen (A): 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet in Silber
Profile (B): 20 x 295 mm, mit Nut und Feder



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zäune		Sand
1. 90 x 180/90	2446	**259,-**
2. 90 x 180	2441	**249,-**
3. 180 x 180	2440	**349,-**

Zäune auf Maß		Sand
4. B: 40-179, H: 180	2444	**399,-**
5. B: 40-179, H: 30-179	2445	**469,-**

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen

Zäune		Anthrazit
6. 90 x 180/90	2135	**249,-**
7. 90 x 180	2221	**239,-**
8. 180 x 180	2220	**319,-**

Zäune auf Maß		Anthrazit
9. B: 40-179, H: 180	2290	**399,-**
10. B: 40-179, H: 30-179	2291	**469,-**

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen

62 64/65 46 33 35 37



SQUADRA im Farbton Anthrazit mit silberfarbenen Metallpfosten, Seite 46.




SQUADRA im Farbton Silber mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 46.



Von der streichfreien und pflegeleichten Zaunserie SQUADRA erhalten Sie auch Vorgartenzaun-Elemente (Seite 58).


SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.




Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm, edelstahlgenietet
Riegel (B): 18 x 80 mm


Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel" darstellt.




1



2



3




4

Zaun		Anthrazit
1. 180 x 180	2425	**389,-**
Zaun auf Maß[1]		Anthrazit
2. B: 20-200, H: 91-200	2426	**579,-**

Zaun		Silber
3. 180 x 180	2420	**389,-**
Zaun auf Maß[1]		Silber
4. B: 20-200, H: 91-200	2421	**579,-**

[1] Breitenraster durch 10 cm teilbar. Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen

62 46 33 35 37



SQUADRA (Rückansicht) im Farbton Anthrazit.



SQUADRA im Farbton Anthrazit mit silberfarbenen Metallpfosten, inkl. Kappen.

Metallpfosten und Zubehör

Die Metallpfosten mit abgerundeten Kanten sind extra stabil und universell einsetzbar. Nicht als Torpfosten verwendbar!

Torzubehör Seite 38,
Torpfosten Seite 39

Metallpfosten zum Einbetonieren, 7 x 7


Die günstigste und stabile Methode.

für Zaunhöhen 179/180
Serien:
JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA,
DESIGN WPC ALU



Anthrazit	L: 240	1590	**89,90**
Silber	L: 240	1589	**89,90**
Anthrazit	L: 298 [1]	4406	**115,-**
Silber	L: 298 [1]	4405	**115,-**

für Zaunhöhen 85/90/95
Serien:
JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA, DESIGN WPC
ALU, RAJA WPC, RAJA WPC
ALU XL,



Anthrazit	L: 150	1586	**64,90**
Silber	L: 150	1585	**64,90**

[1] als Problemlöser, z. B. bei Hanglagen oder stufigen Zaunanlagen

Metallpfosten zum Aufschrauben, 7 x 7


Die schnelle und flexible Methode.

für Zaunhöhen 179/180
Serien:
JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA,
DESIGN WPC ALU



Anthrazit	L: 195 [2]	1592	**89,90**
Silber	L: 195 [2]	1594	**89,90**

für Zaunhöhen 85/90/95
Serien:
JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA, DESIGN WPC
ALU, RAJA WPC, RAJA WPC
ALU XL,



Anthrazit	L: 105 [2]	1591	**64,90**
Silber	L: 105 [2]	1593	**64,90**




[2] inkl. angeschweißtem Aufschraubträger für vier Schrauben bzw. für Verbundanker (Art.-Nr. 1272)



Metallpfosten inkl. Pfostenkappen aus Kunststoff

Edelstahl-Elementhalter

1. - 3.
extra starke Ausführung,
inkl. Schrauben



1.	**8er-Set** für JUMBO WPC/Alu-Design	2096	**22,95**
2.	**6er-Set** für SQUADRA (H. 180)	0725	**19,95**
3.	**4er-Set** für SQUADRA (H. 90), RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL	4225	**12,95**




4.
für die verdeckte
Verschraubung,
inkl. Schrauben



4. 6er-Set
für DESIGN WPC ALU
2166 **19,95**





Verbundanker-Set
für zwei Aufschraubpfosten

Acht Gewindestangen, Stahl, verzinkt, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenträger zum Aufschrauben



1272 **39,95**


Mauer-Montageadapter
für Aufschraubanker

Montageadapter und Eck-Montageadapter aus verzinktem Stahl, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben


Montageadapter
160 x 160 x 80 mm
2007 **31,95**



Eck-Montageadapter
180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage
0603 **27,95**








Gabionen-Zaun-Adapter Set
für Zäune an Gabionen




Für die Montage von Zäunen an Gabionen. Geeignet für die Gabionen-Standard-Maschenweite von 5 cm. Set enthält 1 Montageleiste mit Abdeckkappe (1) und Verbindern mit Befestigungsmaterial (2). Für alle TraumGarten Zaunsysteme geeignet.



Länge: 105	Verbinder: 3 Stück	0600	**26,95**
Länge: 192,5	Verbinder: 4 Stück	0601	**36,95**

Pfosten-Eckmontageadapter für U-Profile am Metallpfosten

Der Adapter dient zur Aufnahme der U-Profile und der U-Klemmprofile am Metallpfosten. Er ermöglicht eine Zaunmontage mit z. B. Glasfeldern in einem Winkel von 45°-135°.



Länge: 105		
Anthrazit	2872	**18,95**
Silber	2870	**18,95**
Weiß	2874	**18,95**
Länge: 192,5		
Anthrazit	2873	**30,95**
Silber	2871	**30,95**
Weiß	2875	**30,95**








WEAVE in Mocca mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.



WEAVE in Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.




WEAVE Gray mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.
Das Geflecht ist breiter als bei den Farben Mocca und Anthrazit

WEAVE

WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel. Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). WEAVE ist vollkommen blickdicht. Das Poly-Rattan-Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und einfach in der Pflege – Verunreinigungen sind leicht abzuwaschen!


66

Bespannung (A):
Poly-Rattan-Geflecht
Rahmen (B):
Aluminium, verdeckt



Geflechtbreite:
28 mm





1 2 3 4

Zäune		Gray
1. 88 x 88	4412	**199,-**
2. 88 x 178/88	4413	**299,-**
3. 88 x 178	4411	**299,-**
4. 178 x 178	4410	**449,-**

Aluminium-Hohlpfosten		Bronze
6 x 6, Länge: 150	2040	**89,90**
6 x 6, Länge: 240	2041	**109,-**
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043	**24,95**

Geflechtbreite:
10 mm





9 10 11 12

Zäune		Anthrazit
9. 88 x 88	2022	**199,-**
10. 88 x 178/88	2023	**299,-**
11. 88 x 178	2021	**299,-**
12. 178 x 178	2020	**449,-**

Aluminium-Hohlpfosten		Silber
6 x 6, Länge: 150	1994	**89,90**
6 x 6, Länge: 240	1995	**109,-**
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043	**24,95**

Geflechtbreite:
10 mm






5 6 7 8

Zäune		Mocca
5. 88 x 88	2012	**199,-**
6. 88 x 178/88	2013	**299,-**
7. 88 x 178	2011	**299,-**
8. 178 x 178	2010	**449,-**

Aluminium-Hohlpfosten		Bronze
6 x 6, Länge: 150	2040	**89,90**
6 x 6, Länge: 240	2041	**109,-**
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043	**24,95**

Zubehör



Designaufsatz-Alu	L: 180	2042	**30,95**
MS Polymer-Kleber	310 ml	1398	**15,95**

Der Designaufsatz-Alu veredelt die Optik und schützt das Material vor stehender Nässe. Mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen.



Montage: Elemente nur einhängen – das spart Montagezeit und die Elementhalter.

Bodenbefestigung: Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 47) auf einem Fundament aufdübeln.




WEAVE LÜX Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

WEAVE LÜX

WEAVE LÜX begleitet alle Textilen-Gartenmöbel. Der Farbton „Bronze“ passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische „Anthrazit“ ist ideal für Terrassen in Granit-, Weiß- und Grautönen. Der nichtsichtbare, innere Zusatzrahmen ist ebenfalls mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.

66

Bespannung (A):
Textilen
Rahmen (B):
Aluminium



Oberflächen-struktur





1 2 3 4

Zäune		Anthrazit
1. 88 x 88	1992	**199,-**
2. 88 x 178/88	1993	**299,-**
3. 88 x 178	1991	**299,-**
4. 178 x 178	1990	**449,-**

Aluminium-Hohlpfosten		Silber
6 x 6, Länge: 150	1994	**89,90**
6 x 6, Länge: 240	1995	**109,-**
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043	**24,95**

Oberflächen-struktur






5 6 7 8

Zäune		Bronze
4. 88 x 88	2027	**199,-**
5. 88 x 178/88	2028	**299,-**
6. 88 x 178	2026	**299,-**
8. 178 x 178	2025	**449,-**

Aluminium-Hohlpfosten		Bronze
6 x 6, Länge: 150	2040	**89,90**
6 x 6, Länge: 240	2041	**109,-**
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043	**24,95**




Einhängen – fertig:
WEAVE LÜX ist mit einer justierbaren Pfostenaufhängung versehen.



Design-Rahmen:
der umlaufende, stabile Alu-Rahmen unterstreicht den exklusiven Look.



Bodenbefestigung:
Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 47) auf einem Fundament aufdübeln.



LONGLIFE ZAUNSYSTEME

Aus hochwertigem Fenster-Kunststoff.

Vorteile, die sich rechnen!

Fenster-Kunststoff
Über 60 Jahre werkseigene Erfahrung stecken in dem erprobten und optimierten Basismaterial.

Pfosten-Stabilität
Alle Pfosten mit innenliegendem, achteckigem und verzinktem Stahlkern.

Absolut streichfrei
Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Riss Reparaturen etc.

Leichte Reinigung
Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.

10 JAHRE GARANTIE

Farbgarantie
Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.






LONGLIFE ROMO

ROMO Elemente sind absolut blickdicht und im klassischen Holzzaun-Design gehalten. Wählen Sie aus 12 Elementen und dem Tor.

66

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Lamellen (A): 6 x 82 mm, mit Dekorfase
Rahmen (B): 40 x 50 mm
Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite ca. 40 x 40 mm



Höhe: 180 cm



Zäune		Weiß
1. 90 x 180/90 [1]	1123	**249,-**
2. 90 x 180	0758	**199,-**
3. 120 x 180	0757	**239,-**
4. 180 x 180	0756	**249,-**
5. 180 x 180(196)	0750	**299,-**

[1] Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.


Zäune		Weiß
6. 120 x 180(196)	0751	**279,-**
7. 180 x 180(196)	1139	**399,-**
Tor [2]		
8. 98 x 180	0787	**729,-**

[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

Gitter		Weiß
9. 60 x 180	0765	**129,-**
10. 40 x 180(200)	0870	**145,-**
11. 40 x 180	0863	**119,-**
12. 90 x 180	1826	**179,-**
13. 90 x 180/90	1828	**179,-**

Pfosten		Weiß
8 x 8, Länge: 105	0768	**39,95**
8 x 8, Länge: 150	0742	**52,90**
8 x 8, Länge: 195	0770	**59,90**
8 x 8, Länge: 240	0771	**69,90**
Pfosten-Profil, L: 195	0772	**4,99**
Zubehör		Weiß
Pfostenkappe 80	0773	**6,49**
Kugel-Pfostenkappe 80	1122	**18,95**
Elementhalter	0779	**9,99**





14

Selbstbau-Element		Weiß
14. 180 x 180	1125	**239,-**

Mit dem ROMO Selbstbau-Element schließen Sie Lücken in Ihrer Zaunanlage. Diesen Zaun können Sie in Höhe und Breite kürzen. Bitte Kleber (0783) 1 x mitbestellen.



Elemente auf Maß



Online-Planer
www.traumgarten.de

15

Zäune auf Maß		Weiß
15. B: 65-89, H: 180	1866	**299,-**
B: 91-179, H: 180	1866	**359,-**

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 56-57.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

LONGLIFE RIVA

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung






LONGLIFE RIVA, Weiß


Alle RIVA Elemente sind aus hochwertigem Fenster-Kunststoff gefertigt. Sie sind absolut blickdicht und überzeugen mit besonders starken Profilen und dem breiten Rahmen.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff,
Profile (A): 24,5 x 125,3 mm, mit Querverstärkungen
Rahmen (B): 68 x 48 mm, verschweißt

66



weitere Gitter Seite 50



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zäune		Weiß
1. 90 x 180/90	1806	**259,-**
2. 90 x 180 [1]	1805	**259,-**
3. 180 x 180 [1]	1804	**349,-**
Tor [2]		
4. 98 x 180	1807	**729,-**

Zäune mit Gitter		Weiß
5. 90 x 180/90	1820	**359,-**
6. 90 x 180	1819	**359,-**
7. 180 x 180	1818	**439,-**
Gitter		
8. 60 x 180	0765	**129,-**

Pfosten		Weiß
8 x 8, Länge: 105	0768	**39,95**
8 x 8, Länge: 150	0742	**52,90**
8 x 8, Länge: 195	0770	**59,90**
8 x 8, Länge: 240	0771	**69,90**
Pfosten-Profil, L: 195	0772	**4,99**
Zubehör		
Pfostenkappe 80	0773	**6,49**
Elementhalter	0779	**9,99**

Zäune auf Maß [3]		Weiß
9. B: 40-89, H: 180	1867	**359,-**
10. B: 91-180, H: 180	1867	**479,-**
11. B: 40-180, H: 40-180	1867	**599,-**

[3] Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

[1] Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!
[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 56-57.

LONGLIFE RIVA



LONGLIFE RIVA, Polareiche

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.


66

Material/Profile/Rahmen:
wie RIVA Weiß, Seite 51

Folien-Ummantelung:
Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Online-Planer
www.traumgarten.de



Zäune		Polareiche
1. 90 x 180/90	2449	**479,-**
2. 90 x 180 [1]	2448	**479,-**
3. 180 x 180 [1]	2447	**599,-**
Tor [2]		
4. 98 x 180	2453	**829,-**

Zäune mit Gitter		Polareiche
5. 90 x 180/90	2452	**579,-**
6. 90 x 180	2451	**579,-**
7. 180 x 180	2450	**699,-**
Gitter		
8. 60 x 180	2454	**359,-**

Pfosten		Polareiche
8 x 8, Länge: 105	2455	**82,90**
8 x 8, Länge: 150	4387	**94,90**
8 x 8, Länge: 195	2456	**109,-**
8 x 8, Länge: 240	2457	**119,-**
Zubehör		
Pfostenkappe 80, Edelstahl	1581	**9,49**
Elementhalter, Edelstahl	1860	**9,99**

Zäune auf Maß [3]		Polareiche
9. B: 40-89, H: 180	1867	**579,-**
10. B: 91-180, H: 180	1867	**629,-**
11. B: 40-180, H: 40-180	1867	**729,-**


[1] Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!
[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

[3] Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 56-57.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung







LONGLIFE RIVA, Nussbaum

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.


66

Material/Profile/Rahmen:
wie RIVA Weiß, Seite 51

Folien-Ummantelung:
Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Online-Planer
www.traumgarten.de



Zäune		Nussbaum
1. 90 x 180/90	4562	**479,-**
2. 90 x 180 [1]	4561	**479,-**
3. 180 x 180 [1]	4560	**599,-**
Tor [2]		
4. 98 x 180	4559	**829,-**

Zäune mit Gitter		Nussbaum
5. 90 x 180/90	4566	**579,-**
6. 90 x 180	4565	**579,-**
7. 180 x 180	4564	**699,-**
Gitter		
8. 60 x 180	4563	**359,-**

Pfosten		Nussbaum
8 x 8, Länge: 105	4567	**82,90**
8 x 8, Länge: 150	4568	**94,90**
8 x 8, Länge: 195	4569	**109,-**
8 x 8, Länge: 240	4570	**119,-**
Zubehör		
Pfostenkappe 80, Edelstahl	1581	**9,49**
Elementhalter, Edelstahl	1860	**9,99**

Zäune auf Maß [3]		Nussbaum
9. B: 40-89, H: 180	1867	**579,-**
10. B: 91-180, H: 180	1867	**629,-**
11. B: 40-180, H: 40-180	1867	**729,-**

[1] Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!
[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

[3] Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 56-57.

LONGLIFE CLEO




LONGLIFE CLEO

LONGLIFE CLEO aus hochwertigem Fenster-Kunststoff überzeugt durch geradliniges Design und hohe Stabilität. Alle Elemente inkl. Aufsatzleiste aus Kunststoff. Montieren Sie die CLEO Tore mit den Torpfosten 2er-Sets, Seite 56.

66

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28,5 x 82,5 mm
Holme (B): 40 x 50 mm
Torrahmen: 48 x 68 mm





1 | 3 Tor DIN li./re. | 4 Doppeltor | 2

Zäune		Weiß
1. 180 x 85	1840	**149,-**
2. 180 x 85(102)	1841	**159,-**
Tor[1]		Weiß
3. 98 x 85	1843	**449,-**
Doppeltor[1]		Weiß
4. 310 x 85	1845	**1.129,-**

Pfosten		Weiß
8 x 8, Länge: 105	0768	**39,95**
8 x 8, Länge: 150	0742	**52,90**
Pfosten-Profil, L: 195	0772	**4,99**
Zubehör		Weiß
Pfostenkappe 80	0773	**6,49**
Elementhalter, 4er-Set		
Edelstahl, Weiß beschichtet	1842	**28,95**
Edelstahl	1859	**28,95**

[1] Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 56. Drückergarnituren und Profilzylinder Seite 57.



Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 56-57.



Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

LONGLIFE CARA / CARA XL

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



LONGLIFE CARA XL in 90 cm Höhe.



LONGLIFE CARA in 70 cm Höhe.


LONGLIFE CARA

LONGLIFE CARA - den bewährten Klassiker aus dauerhaftem Fenster-Kunststoff - erhalten Sie in 90 cm Höhe als CARA XL und in 70 cm Höhe. Die stabilen Tore mit Stahlrahmen eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc.

66

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28 x 82 mm
Riegel (B): 35 x 82 mm

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28 x 82 mm
Riegel (B): 35 x 82 mm



LONGLIFE CARA XL Höhe: 90 cm



1 2 3 4 5

Zäune		Weiß
1. 180 x 90	4580	**139,-**
2. 180 x 90(100)	4581	**149,-**
Profilaufsätze für Zäune und Tore		
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107	**11,95**
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106	**11,95**
Kleber, 125 ml-Tube	0783	**18,95**


Profilaufsätze mit Kleber (0783) befestigen

Tor, gerade [1]		Weiß
3. 98 x 90, DIN rechts	4582	**519,-**
98 x 90, DIN links	4583	**519,-**
Doppeltor, gerade [1]		Weiß
4. 310 x 90	4584	**999,-**
Doppeltor, rund [1]		Weiß
5. 310 x 90(100)	4585	**999,-**

Pfosten		Weiß
8 x 8, Länge: 105	0768	**39,95**
8 x 8, Länge: 150	0742	**52,90**
Pfosten-Profil, L: 195	0772	**4,99**

Zubehör für CARA und CARA XL		
Pfostenkappe 80	0773	**6,49**
Kugel-Pfostenkappe 80	1122	**18,95**
Elementhalter 4er-Set	1121	**28,95**

DO IT YOURSELF
Mit dem Zaunprofil und dem Zaunriegel bauen Sie Maßelemente (ideal auch für Zaunreparaturen).



Zaunprofil		Weiß
2,8 x 8,2 Länge: 180	1126	**13,95**
Zaunriegel		Weiss
3,5 x 8,2 Länge: 180	1127	**17,95**

LONGLIFE CARA Höhe: 70 cm



1 2 3 4 5 6 Doppeltor

Zäune		Weiß
1. 180 x 70	1100	**129,-**
2. 180 x 70(80) rund	1101	**139,-**
3. 180 x 70(61) schwung	1102	**129,-**
Profilaufsätze für Zäune und Tore		
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107	**11,95**
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106	**11,95**
Kleber, 125 ml-Tube	0783	**18,95**

Profilaufsätze mit Kleber (0783) befestigen

Tor, rund [1]			Weiß
4. 98 x 70(80)	DIN rechts	1110	**449,-**
98 x 70(80)	DIN links	1113	**449,-**
Tor, gerade [1]			Weiß
5. 98 x 70	DIN rechts	1108	**449,-**
98 x 70	DIN links	1109	**449,-**
Doppeltor [1]			Weiß
6. 310 x 70		1114	**999,-**

Pfosten		Weiß
8 x 8, Länge: 85	1120	**33,95**
8 x 8, Länge: 105	0768	**39,95**
8 x 8, Länge: 150	0742	**52,90**
Pfosten-Profil, L: 195	0772	**4,99**

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 56-57.

[1] Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 56. Drückergarnituren und Profilzylinder Seite 57.



Profilaufsätze nicht vergessen!
Für die LONGLIFE CARA und CARA XL Zäune und Tore benötigen Sie zusätzlich die Profilaufsätze als oberen Profilabschluss!

LONGLIFE Bodenbefestigung


Zaunpfosten

LONGLIFE Zaunpfosten sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Der Hohlraum im Inneren des Pfostens ist mit einer 8-eckigen Metallwelle verstärkt.

Pfosten 8 x 8, zum Einbetonieren

Die günstigste und stabile Methode.

für Zaunhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO



Weiß	L: 240	0771	**69,90**
Polareiche	L: 240	2457	**119,-**
Nussbaum	L: 240	4570	**119,-**

für Zaunhöhen 90/85/70
Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO, CARA




Weiß	L: 150	0742	**52,90**
Polareiche	L: 150	4387	**94,90**
Nussbaum	L: 150	4568	**94,90**



Pfosten 8 x 8, zum Aufschrauben mit Pfostenträger (Art.-Nr. 0781)


Die schnelle und flexible Methode.

für Zaunhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO




Weiß	L: 195	0770	**59,90**
Polareiche	L: 195	2456	**109,-**
Nussbaum	L: 195	4569	**109,-**

für Zaunhöhe 90/85
Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO



Weiß	L: 105[1]	0768	**39,95**
Polareiche	L: 105	2455	**82,90**
Nussbaum	L: 105	4567	**82,90**

für Zaunhöhe 70
Serie: CARA



Weiß	L: 85	1120	**33,95**

Pfostenträger[2]
für LONGLIFE Zaunpfosten

Bodenplatte: 8 x 16,
Länge: ca. 50,
Schraublöcher: Ø 15 mm




Stahl, verzinkt		0781	**23,95**



Torpfosten 2er-Sets

Torpfosten 2er-Sets zum Einbetonieren

für Torhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO




Für Einzeltor

Weiß	L: 255	0728	**349,-**
Silber	L: 255	2099	**349,-**
Braun	L: 255	0716	**349,-**

Für Doppeltor

Weiß	L: 255	0729	**349,-**
Silber	L: 255	2019	**349,-**
Braun	L: 255	0715	**349,-**

für Torhöhe 90
Serie: CARA XL




Für Einzeltor

Weiß	L: 165	0726	**279,-**

Für Doppeltor

Weiß	L: 165	0727	**279,-**

für Torhöhe 85
Serie: CLEO




Für Einzeltor

Weiß	L: 160	0736	**279,-**

Für Doppeltor

Weiß	L: 160	0737	**279,-**

für Torhöhe 70
Serie: CARA



Für Einzeltor

Weiß	L: 140	0733	**279,-**

Für Doppeltor

Weiß	L: 140	0734	**279,-**

Torpfosten 2er-Sets zum Aufschrauben

für Torhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO

Für Einzeltor

Weiß	L: 195	0609	**399,-**
Silber	L: 195	0606	**399,-**
Braun	L: 195	0599	**399,-**

für Torhöhe 90
Serie: CARA XL

Für Einzeltor

Weiß	L: 105	0610	**299,-**

für Torhöhe 85
Serie: CLEO

Für Einzeltor

Weiß	L: 100	0735	**299,-**

für Torhöhe 70
Serie: CARA

Für Einzeltor

Weiß	L: 85	0596	**299,-**

[1] Für CLEO auf Länge kürzen. Hinweise in der Montageanleitung beachten.

[2] Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen. Alternativ: Verbundanker-Set (1272).

Zubehör



Verbundanker-Set (1272)
Acht Gewindestangen für zwei Pfostenträger oder Metallpfosten zum Aufdübeln und Montagemörtel

Verbundanker-Set		1272	**39,95**





Montageadaper und Eck-Montageadapter für Aufschraubanker
Informationen zu den Artikeln siehe Seite 49.

Montageadapter[2]		2007	**31,95**
Eck-Montageadapter[2]		0603	**27,95**

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

LONGLIFE Zubehör



Designaufsatz Alu mit MS-Polymer-Kleber (1398) befestigen.




Kleber (0783) zur Befestigung der Aufsatzleisten und der Kunststoffkappen.



KYRILL Sturmanker

Metall, verzinkt	1725	**25,95**


Alternativ wählen Sie die Sturm-/Windanker Plus, Seite 29.



Pfosten-Profil

Weiß	L: 195	0772	**4,99**

verdeckt die bei der Montage unter Umständen auftretenden Schraublöcher, an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen



Pfostenkappe 80

Weiß, Kunststoff	0773	**6,49**
Edelstahl	1581	**9,49**
Kugel-Pfostenkappe 80		
Weiß, Kunststoff	1122	**18,95**
Kleber, 125 ml, Tube	0783	**18,95**


Kunststoffkappen mit Kleber (0783) befestigen, Edelstahlkappe mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen



Aufsatzleiste (für RIVA und ROMO)

Weiß, gerade	L: 120	0778	**21,95**
Weiß, gerade	L: 180	0776	**23,95**
Weiß, rund	L: 120	0775	**23,95**
Weiß, rund	L: 180	0774	**27,95**
Kleber, 125 ml, Tube		0783	**18,95**


verhindert stehende Nässe auf den Elementen, mit Kleber (0783) befestigen



Designaufsatz-Alu

L: 180	1861	**30,95**
MS Polymer-Kleber 310 ml	1398	**15,95**

für alle geraden Elemente, aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen



Edelstahl-Elementhalter für RIVA/ROMO


Weiß, pulverbeschichtet	0779	**9,99**
Edelstahl	1860	**9,99**

Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe

Adapter – 45 Grad

Weiß	0780	**7,99**

für 45°-Ecken, Edelstahl, Weiß pulverbeschichtet, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter



LONGLIFE Universalhalter, 3er-Set

Weiß, pulverbeschichtet	2506	**21,95**
Edelstahl	2507	**21,95**

Zur Befestigung von LONGLIFE Zäunen und Gittern am Metallpfosten (Seite 46). Universell einsetzbar.
Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe



Alu-Drückergarnituren/Profilzylinder

Weiß[1]	Klinke/Klinke	0839	**89,90**
Weiß[1]	Klinke/Knauf[2]	4652	**89,90**
Edelstahloptik	Klinke/Klinke	4229	**89,90**
Edelstahloptik	Klinke/Knauf[2]	1251	**89,90**
Profil-Doppelzylinder	35/35	2551	**21,95**

[1] pulverbeschichtet
[2] Wechsel-Drückergarnitur



Beachten Sie bei der Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie deshalb mit den Einbaubreiten: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite.




3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung


SQUADRA im Farbton Silber mit Metallpfosten in Silber. Tore ab Seite 33, Torpfosten-Set Seite 39.

SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Silber und Anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm edelstahlgenietet
Riegel (B): 18 x 80 mm





1 2 3 4

Zaun		Silber
1. 180 x 90	2422	**259,-**
Zaun auf Maß		Silber
2. B: 20-200, H: 50-90 [1]	2423	**449,-**

Zaun		Anthrazit
3. 180 x 90	2427	**259,-**
Zaun auf Maß		Anthrazit
4. B: 60-180, H: 90-100 [1]	2428	**449,-**

[1] Breitenraster in 10 cm-Schritten.
Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen







Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.




3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung

SYSTEM RHOMBUS im Farbton Anthrazit. Befestigung der Zaunprofile am Torpfosten mit SYSTEM U-Klemmprofil, Seite 31.

SYSTEM RHOMBUS

Zaunfeld-Sets bestehend aus 15 SYSTEM RHOMBUS Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen. Profile: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm

kürzbar



1 2 3 4 5 6

Zaun 180 x 90		
1. Weiß	2953	**189,-**
2. Silber	2685	**189,-**
3. Anthrazit	2686	**189,-**

Zaun 180 x 90		
4. Vintage Oak (Naturoptik)	2957	**219,-**
5. Bambus (Naturoptik)	2939	**219,-**
6. Lärche (Naturoptik)	2687	**219,-**





SYSTEM RHOMBUS in Anthrazit mit gleichfarbigen Klemmpfosten, Seite 31.




3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung

RAJA WPC

Profile und Querleisten sind aus kompaktem WPC. Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium zum konstruktiven Materialschutz bei. Zur Bodenbefestigung wählen Sie die Pfosten aus WPC mit Stahlkern oder alternativ, die schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber, Seite 46.

Material: WPC
Profile (A): 12 x 71 mm, doppelt edelstahlverschraubt
Querleisten (B): 38 x 71 mm
Aufsatzleiste: Aluminium gebürstet





1

Zaun		Anthrazit
1. 149 x 85	2105	**129,-**
WPC Pfosten		Anthrazit
8 x 8, Länge: 100	2094	**38,95**



2

Zaun		Braun
2. 149 x 85	2628	**129,-**
WPC Pfosten		Braun
8 x 8, Länge: 100	1294	**38,95**



RAJA WPC Zaunzubehör



Konstruktiver Materialschutz



MS Polymer-Kleber		
310 ml	1398	**15,95**

Die den Elementen beiliegende Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.



inkl. Schrauben

Edelstahl-Elementhalter, 4er-Set		
extra starke Ausführung	4225	**12,95**
Edelstahl-Pfostenkappe 90		
für WPC-Pfosten	1602	**12,95**

Befestigung der Pfostenkappe mit Edelstahlschrauben.

verzinkter Stahl



Träger WPC-Pfosten		
zum Aufschrauben	2098	**27,95**
zum Einbetonieren	2097	**27,95**

Pfostenalternative: Metallpfosten in Silber oder Anthrazit (Seite 46) – inkl. Träger und Kappen.

64/65 46 33




RAJA WPC ALU XL Tor DIN links, Seite 33.

RAJA WPC ALU XL

Das Zaun-Set zur Selbstmontage besteht aus 10 WPC Einzelprofilen und zwei Rahmenprofilen aus Aluminium. Montieren Sie die Elemente vorzugsweise an den schlanken Metallpfosten im Farbton Silber, Seite 46.

Material: WPC/ALU
Lamellen (A): 132 x 10 mm, WPC, Anthrazit
Rahmen (B): 66 x 40 mm Aluminium, Silber

kürzbar





1

Zaun		Anthrazit
1. 180 x 95	0623	**169,-**





RAJA WPC ALU XL Doppeltor auf Maß, Seite 35.

62 64/65 46 33 35 37

Materialkunde

Moderne Materialien für den Garten und für die Terrasse

Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment.
Alle Materialien sind wetterbeständig und pflegeleicht – aber nicht pflegefrei!
Bitte beachten Sie unsere speziellen Materialinformationen.



Generelle Informationen:

Farbunterschiede innerhalb von montierten Anlagen mit pflegeleichten Produkten (WPC, Glas, Keramik, Kunststoff, etc.) entstehen durch unterschiedliche Bewitterung, aber auch bei der Montage von unterschiedlichen Produktionschargen an gleichen Montageorten.

Farbabweichungen innerhalb eines Grundfarbtons (beim üblichen frontalen Betrachtungsabstand von circa zwei Meter und bei Tageslicht) sind zulässig und produktionsbedingt unvermeidbar, insbesondere bei Kombinationen, bestehend aus Zaunanlagen mit Maßanfertigungen/Sonderproduktionen und Toren, die aus anderen Produktionschargen stammen.

Gleiches gilt bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Zaunanlagen oder bei der Montage von Einzelprofilen mit Zaunsets. Hier werden diese Unterschiede deutlich sichtbar. Diese Farbtonunterschiede stellen keinen Beanstandungsgrund dar!

METALL

ALUMINIUM

Aluminium ist ein Leichtmetall und verfügt im Verhältnis zu seinem geringen Gewicht über eine sehr hohe Festigkeit. Unsere Produkte aus Aluminium werden für zusätzlichen Oberflächenschutz und für die Farbgebung pulverbeschichtet oder lackiert. Die glatte Oberfläche ist pflegeleicht, da keine weiteren Anstriche notwendig sind und das Material einfach abgewaschen werden kann. Durch unterschiedliche Intensitäten der UV-Strahlung kann sich der Farbton ungleichmäßig aufhellen bzw. verändern. Dieser schleichende Prozess erstreckt sich über den gesamten Zeitraum der Nutzungszeit der Anlage.
Die Zaunserien SYSTEM RHOMBUS, SYSTEM ALU PLUS und SYSTEM ALU XL sind im Innern der Einzelprofile ausgeschäumt. Hierdurch wird eine hohe Stabilität erreicht. Das typische Hohlklingen durch z. B. den seitlichen Anprall von Regen wird deutlich reduziert.

Lagerung, Transport
Nicht montierte Elemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung, speziell bei Profilen und Leisten. Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der direkten Sonne gelagert wird! Geöffnete und noch nicht verarbeitete Ware muss gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, um ein zu starkes Aufheizen der Aluminium-Profile zu vermeiden. Die Einzelprofile der Zaunserien SYSTEM ALU PLUS und SYSTEM ALU XL sind zum Schutz auf den Oberflächen mit einer Schutzfolie versehen, die direkt vor oder spätestens nach der Montage entfernt werden muss. Mögliche Klebstoffreste entfernen Sie mit handelsüblichen Klebstoff-Entfernern, niemals „Nitro-Verdünnung“ verwenden.

SQUADRA: Lagern Sie die Zaunfelder immer senkrecht stehend, nicht schräg oder flach liegend. Achten Sie bitte darauf, dass die Profile der SQUADRA Elemente nicht punktuell belastet werden, da sich die Aluminiumprofile sonst verziehen.

Bearbeitung
Zaunelemente aus Aluminium können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziellen, feingezahnten Blatt für Metall oder mit einer Eisensäge zuschneiden. Elemente aus Aluminium nie mit einem Winkelschleifer schneiden! Das Material kann verbrennen und die Lackierung platzt ab. Die Schnittflächen mit handelsüblichem Klarlack versiegeln oder mit unseren Reparatur-Farben behandeln.

Pflege
Die Aluminiumelemente lassen sich prinzipiell mit einer Lösung aus warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Wichtig: Keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger verwenden, da diese mitunter die Lackschicht der Aluminiumprofile anlösen können und es somit zu Verfärbungen kommen kann.

Fleckenbildungen auf der Oberfläche können z. B. durch Kondensieren von Wasser oder durch Schmutz- und Staubanhaftungen verursacht werden. Hierbei trocknet der sogenannte feuchte Biofilm auf den Zaunoberflächen ab und hinterlässt fleckenartige Rückstände. Diese Verunreinigungen beseitigen Sie am besten mit Haushaltsreinigern auf Essigbasis.

EDELSTAHL

Der V2A-Edelstahl bietet aufgrund seiner besonderen Legierung einen ausreichenden Schutz gegen Korrosion durch normale Umwelteinflüsse. Wird Edelstahl jedoch mit Rost oder rostenden Materialien in Verbindung gebracht, kann sich der Rost übertragen und der Edelstahl beginnt zu korrodieren, selbst ein Durchrosten ist möglich. Daher muss Edelstahl vor Rost geschützt werden.
Rostpartikel können auch durch Wind übertragen werden, erkennbar an kleinen braunen Flecken an der Edelstahloberfläche (Flugrost). Diese Flecken sollten sofort entfernt werden, um ein Ausbreiten zu vermeiden. Spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahl erhalten Sie im Handel. Allgemein gilt, dass die Korrosionsbeständigkeit und die Vermeidung von Anhaftungen in der Regel umso besser sind, je glatter die Edelstahloberfläche ist.

Visuell wahrnehmbare Unterschiede in der Oberflächenstruktur durch unterschiedliche Anordnung in Zaunanlagen oder durch unterschiedliche Produktionschargen bei unterschiedlichen Bauteilen sind unvermeidbare technologische Schwankungen im Herstellungsprozess und stellen keinen Beanstandungsgrund dar!

Lagerung, Transport, Bearbeitung
Lagern Sie Edelstahlelemente stets separat. Werkzeuge u. a. Hilfsmittel, mit denen bereits rostender Stahl bearbeitet wurde, darf nicht verwendet werden! Metallspäne, die durch die Montage entstehen, müssen sofort entfernt werden. Achten Sie insbesondere beim Kürzen auf leistungsfähiges und geeignetes Werkzeug in Verbindung mit Sägeblättern aus HSS-Stahl und möglichst feiner Zahnung.
Darüber hinaus entsteht aufgrund der enormen Härte von Stahl mehr Hitze während des Schneidprozesses. Daher sollten Sie die Verwendung eines Kühlmittels in dem Trennprozess berücksichtigen, um ein „Blau-Anlaufen“ der Schnittstellen zu vermeiden.

Pflege
Nach der Montage der Bauteile aus Edelstahl ist eine Grundreinigung durchzuführen, damit der mögliche Bauschmutz gründlich entfernt wird. Auch die Entfernung der Schutzfolien gehört zur Grundreinigung. Manche dieser Schutzfolien sind gegen Licht- und UV-Einstrahlung nicht dauerhaft beständig und lassen sich nach einiger Zeit nur noch mühsam abziehen. Daher müssen diese Schutzfolien entfernt werden, sobald sie nicht mehr für den Schutz auf der Baustelle benötigt werden. Dabei ist stets von oben nach unten vorzugehen. Auch alle Reste des Klebstoffes durch die Anhaftung der Folie auf den Oberflächen der Edelstahl-Bauteile sind sorgfältig zu entfernen, da sie zu Korrosion führen können.

CORTEN-STAHL (walzblank)

Corten-Stahl (auch COR-TEN) ist die Bezeichnung für einen speziell gefertigten, wetterfesten Baustahl. Aufgrund der überdurchschnittlichen langen Lebensdauer, Pflegefreundlichkeit und vollständigen Recycelbarkeit kann das Material als ökologischer Baustoff klassifiziert werden. Wurde dieser Baustoff zunächst für den Objektbau, Fassaden etc. entwickelt, erfreut er sich in den letzten Jahren, nicht zuletzt aufgrund des warmen und erdigen Erscheinungsbildes, einer zunehmenden Beliebtheit als Material für Skulpturen und gestalterisches Element in Garten- und Landschaftsbau.

Auf der ursprünglich walzblanken Stahloberfläche bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige, sich stetig erneuernde Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung.


Die im Auslieferungszustand oberflächliche Walzhaut kann dunkle Flecken ausbilden und schuppt zunächst ab. Erst darunter bildet sich die gewollte, eigentliche Rostschicht aus Eisenoxid. Entscheidend für diesen Prozess ist der Wechsel zwischen feuchter und trockener Bewitterung. Geschützte Bereiche oder wetterabgewandte Stellen verändern sich anders oder werden von der Ausbildung der Patina ganz ausgeschlossen. Vorder- und Rückseiten von BOARD-Zaunelementen oxidieren unabhängig voneinander und bilden evtl. unterschiedliche Farbspiele aus. Ein Einsatz in maritimer Umgebung mit salzhaltiger Luft kann diese Farbgebung hemmen und wird daher nur bedingt empfohlen.

Um eine einheitliche Färbung zu erreichen, müssen Verunreinigungen wie Öle, Fette, Kleberreste etc. entfernt werden. Die Ausbildung der optisch sehr ansprechenden Oberfläche ist erst nach 1,5-3 Jahren abgeschlossen. Der Fachhandel bietet Versiegelungsprodukte an, die einen erreichten Zustand mit unterschiedlichen Glanzgraden konservieren können.

Lagerung, Transport, Bearbeitung
Im Auslieferungszustand sind die Corten-Stahlplatten mit einer Ölschicht überzogen. Diese sollte vor der Montage mit entfettenden Reinigungsmitteln restlos entfernt werden. Achten Sie bitte bei Lagerung und Transport darauf, die Umgebung entsprechend zu schützen.
Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung.

SYSTEM BOARD und SYSTEM BOARD XL Elemente aus Corten-Stahl haben eine Materialstärke von 1,5 mm und sind an allen Kanten gebördelt (180° umgebogen). Dadurch ergibt sich eine Materialstärke an den Kanten von 6 mm. Die Elemente können nicht nachträglich geschnitten bzw. gekürzt werden.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung, dass sich aus Sperrschicht und Patina immer wieder Rostpartikel lösen und auf anderen Oberflächen von



Naturstein, Beton, Fliesen etc. zum Teil sehr hartnäckige Verfärbungen hinterlassen können. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Umgebung mit dem Ablaufwasser der Zaunelemente durch Abdecken oder baulichen Objektschutz, da die wiederkehrende, notwendige, oberflächenspezifische Reinigung sehr aufwendig ist und vielfach nicht erfolgsversprechend sein wird. Diese Verfärbungen werden nicht als Beanstandungsgrund anerkannt.

Pflege
Für Corten-Stahl Elemente ist aufgrund der gewünschten Korrosion grundsätzlich keine Pflege notwendig. Beachten Sie bitte diese Hinweise: Vogelkot kann die Schutzkorrosion hemmen und sollte entfernt werden. Der Kontakt mit unedlen Metallen ist zu vermeiden.

METALL (verzinkt und pulverbeschichtet)

In unserem Sortiment befinden sich Pfosten aus beschichtetem Metall, die keine Pflegeanstriche benötigen. Optimaler Korrosionsschutz kombiniert mit eleganter Oberfläche und angenehmer Haptik.

Die Metallpfosten sind verzinkt und pulverbeschichtet, Überschichtungen sowie leichte Farbunterschiede mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit der Produkte und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.

Bearbeitung
Zaunelemente aus Metall können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziellen, feingezahnten Blatt für Metall oder mit einer Eisensäge zuschneiden. Achten Sie insbesondere beim Kürzen auf leistungsfähiges und geeignetes Werkzeug. Die Kanten müssen nach dem Schnitt gegen Korrosion geschützt werden und im Idealfall mit dem TraumGarten-Spray im passenden Farbton nachbehandelt werden. Zuschnitte von Edelstahl, siehe separater Hinweis.



KERAMIK

Keramik-Zaunelemente sind aufgrund des speziellen Produktionsverfahrens ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet und weisen eine hygienische Oberfläche ohne Porosität auf. Die Elemente sind zudem hitze-, frost- und nässebeständig, UV- und farbbeständig, pilz- und schimmelresistent, äußerst bruchfest und dimensionsstabil. Unempfindlich gegen Putz- und Reinigungsmittel, resistent gegen Chemikalien und Lösemittel, sehr hart und kratzfest.

Zur Herstellung unserer Keramik-Zaunelemente werden die natürlichen Hauptbestandteile wie Quarz, Feldspat, Tonerde und Mineraloxyde unter hohem Druck zu einer Keramik-Platte geformt und anschließend bei Temperaturen von über 1.200° Celsius gebrannt. Dadurch erhält die Platte ihre widerstandsfähige und anmutende keramische Oberfläche, gleichzeitig variieren die Platten in Ihrer Farbgebung nur leicht.

Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und warmen Wasser beseitigen. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Dabei immer in Faserverlauf (sofern vorhanden) der Elemente arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich klarem Wasser nachspülen.





Oberfläche hygienisch und ohne Porosität


fleckenbeständig und leicht zu reinigen


resistent gegen Pilz- und Schimmelbefall



sehr hart und kratzfest


resistent gegen Chemikalien und Lösemittel


unempfindlich gegen Putz- und Reinigungsmittel


UV-Strahlen unempfindlich und farbstabil


hitze-, frost- und nässebeständig


formstabil, maßbeständig und biegefest


hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

Materialinformationen und Pflegetipps

VERBUNDWERKSTOFFE

WPC – Wood Plastic Composite

WPC ist ein Gemisch aus Naturfasern, farbigem Kunststoff und Additiven. Die Fasern sind Naturprodukte und variieren dadurch in ihrer Farbgebung. Die sonst sehr gleichmäßige Farbe des Komposits wirkt somit lebendiger als Kunststoffprodukte.
Im letzten Arbeitsgang der Produktion werden die WPC-Profile strukturiert, gebürstet und geschliffen, um eine matte, natürliche Optik zu erzielen. Beim Lagern, Auspacken und Zwischenlagern während der Montage werden die Profile unterschiedlich mechanisch belastet. Diese unterschiedliche Belastung verändert auch jede geschliffene Oberfläche anders und somit deren Lichtreflektion. Hierzu zählen auch kleine Druckstellen, die dann glänzend wie Flecken oder Kratzer aussehen, aber durch Anschleifen wieder verschwinden.

Wie beim Holz existieren Unterschiede in der Oberfläche von einem Profil zum nächsten, dies wird während der ersten Nutzungszeit durch UV-Strahlung und Bewitterung verstärkt. Im Laufe der Zeit verändern sich die Naturfasern ungleichmäßig und unkontrollierbar und somit auch der Gesamtfarbton der einzelnen Produkte, wobei die Farbpigmente weiterhin den Grundfarbton erzeugen. Dieser Prozess ist anfangs stärker, verlangsamt sich aber im Laufe der Nutzungszeit. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der hellere Endfarbton nach etwa 1 - 2 Jahreszyklen erreicht.

Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen, dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen oder der Montage von unterschiedlichen Produkten aus den o. g. Gründen vorkommen. Durch den Materialmix von Naturmaterialien sowie Kunststoffen sind feuchtebedingte Veränderungen, aber auch thermische Anpassungen an die Temperaturen möglich. WPC kann sich bei Sonneneinstrahlung stärker aufheizen als z.B. Holz oder Stein. Bei Flächen, die einer längeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder an windgeschützten Standorten, kann die Nutzung mit direktem Hautkontakt zeitweise eingeschränkt sein.

Dichter Bewuchs von Pflanzen oder von anderen zu dicht stehenden Materialien vor und / oder an den Zäunen sorgt für eine teilweise dauerhafte Befeuchtung der Zaunelemente und damit einhergehend zu einer dauerhaften Schädigung der Elemente. Hineinwachsende Pflanzen und eine Vernachlässigung von Abständen und Konstruktionshöhen führen zu einer Verkürzung der Nutzungsdauer der montieren Anlagen. Dies gilt auch für Terrassenanlagen.



Ausgangsfarbton

Hellerer Endfarbton nach 1-2 Jahreszyklen



WPC
Die Oberfläche des klassischen WPCs ist frei von Maserung und wird in einem Produktionsprozess geschliffen. Sie wirkt im Gegensatz zu den Oberflächen von BICOLOR und PLATINUM ruhiger im Farbton und in der Anmutung.



WPC BICOLOR
Hier werden dem klassischen WPC in einem speziellen technischen Verfahren weitere Farbpigmente beigemischt. Die so entstehende Struktur und Pigmentierung lässt das Material mit ihren Farbnuancen natürlich wirken. **Jedes Profil ist dadurch in der Oberfläche unterschiedlich.** Abweichungen zwischen einzelnen Artikeln oder Fertigungschargen sind material- und produktionsbedingt gegeben und unvermeidbar.



WPC PLATINUM
WPC PLATINUM Elemente bestehen aus WPC-Profilen mit einer zusätzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch sind die Profile fleckenresistenter und wasserabweisender als die Profile aus WPC und aus WPC BICOLOR.

! Die produktions- und chargenüblichen Schwankungen sowie die grundsätzlichen Materialeigenschaften von WPC stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Transport, Lagerung
WPC-Produkte trocken und vor Sonnenstrahlung geschützt lagern! Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Die Ware ist vor Regen geschützt und, um ein zu starkes Aufheizen des WPCs zu vermeiden, nicht in direkter Sonne zu lagern. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C.

Bearbeitung
Die WPC Profile können mit hartmetallbestückten Werkzeugen geschnitten werden.

Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise zur sachgemäßen Lagerung der Zäune, Dielen und der Zubehörmaterialien bis zur Montage, die der Transport-Verpackung anhängt. Lesen Sie aufmerksam die weiteren Informationen in der Montageanleitung.



Pflege
Grundsätzlich reinigen Sie WPC-Profile mit warmem Wasser und einem Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Dabei immer in Faser verlauf/Längsrichtung der Profile arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich klarem Wasser abspülen! Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten. Bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen. Wichtig: Verwenden Sie keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf WPC-Elementen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, z.B. Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Flecken auf der Oberfläche:
Produktionsbedingte Rückstände/Schleifstaub oder pflanzliche/organische Stoffe, auch als „Biofilm"


Fleckenbildung durch von Regen angelöste Partikel

bezeichnet, werden durch schnell kondensierendes Wasser bzw. Niederschlag angelöst und können fleckenartige Rückstände, sog. „Regenstreifen" hinterlassen. Diese entfernen Sie, wie unter „Pflege" beschrieben. Tipp: Nach der Montage einer WPC-Zaunanlage empfehlen wir daher eine Grundreinigung.

Schimmel auf der Oberfläche:
Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken auf den WPC-Elementen lassen sich im Außenbereich nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen handelt es sich um einen Befall von Schimmelsporen, die


Stockflecken/Schimmel auf der Oberfläche

über die Luft übertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen sich mit Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern säubern. Hierbei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe dosieren) behandeln: Mit einer Bürste gleichmäßig auftragen, einwirken lassen (Einwirkzeit beachten) und mit klarem Wasser nachspülen. Der chlorhaltige Reiniger darf nicht auf der Oberfläche antrocknen, es dürfen keine Rückstände verbleiben. Sollte dies dennoch geschehen, werden diese Stellen ausbleichen. Testen Sie zur Vorsicht die Reinigung zunächst an nicht sichtbaren Stellen.


Spezielle Eigenschaften für JUMBO WPC / Alu-Design

Die nachfolgend aufgeführten Eigenschaften der JUMBO WPC Zaunelemente sind nach aktuellem Stand der Technik nicht zu vermeiden und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.


1. Durch das Eindrehen der Schrauben können sich am Rand Späne bilden, welche mit einem Schleifschwamm entfernt werden können.

2. Nach Herstellung sind die einzelnen Zaunprofile trocken und nehmen erst nach der Montage zum Zaunfeld auf dem Versandweg Feuchtigkeit auf und verändern Ihre Dimension. Dies kann dazu führen, dass die per Hand geschraubten Zaunelemente unterschiedliche Schraubtiefen aufweisen.

3. WPC-typische und zu akzeptierende „Kratzer", die durch Bewitterung innerhalb von ca. zwei Monaten verschwinden oder die mit einem Schleifschwamm beseitigt werden können.


Produktionsrückstände an den Verschraubungen der JUMBO WPC Profile

Bitte beachten: Konstruktionsbedingt bieten viele Zaunserien in unserem Programm zwei optisch leicht unterschiedliche Sichtseiten. Die Seiten unterscheiden sich zum Beispiel durch den Lamellenverlauf. In der Regel fallen diese Unterschiede nicht weiter auf. Bitte beachten Sie dies aber bei


Konstruktionsbedingt: optisch leicht Unterschiedliche Sichtseiten

Ihrer Anlagen-Planung. Unser Tipp: Hilfe bietet auch hier der TraumGarten Online-Planer, in dem Sie alle Elemente von beiden Seiten sehen können.

ACP – Aluminium Composite Panels

ACP bezeichnet einen Platten-Verbundwerkstoff mit Aluminium. Die 6 mm starken Platten aus diesem Composite-Werkstoff haben ein geringes Gewicht und hohe Stabilität. Die Oberflächen sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen.

Lagerung, Transport
ACP-Platten können waagerecht auf einem planen Untergrund oder senkrecht gelagert werden, niemals schräg stehend gegen eine Wand gelehnt. Punktuelle Belastungen sind zu vermeiden. Schützen Sie Kanten und Oberflächen vor Beschädigungen.

Bitte beim Öffnen der Produktverpackungen aufpassen: Cutter oder scharfe Schneidewerkzeuge dürfen nicht auf die Materialoberfläche treffen.

Bearbeitung
Die BOARD Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, geschnitten werden. Die Schutzfolie nach der Montage beidseitig restlos abziehen.

Pflege
Die Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese je nach Material die Oberfläche angreifen und es so zu Verfärbungen kommen kann. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen.


SYSTEM BOARD: ACP-Platten im Farbton Schiefer

Materialinformationen und Pflegetipps

KUNSTSTOFFE





FENSTER-KUNSTSTOFF

Unsere LONGLIFE-Produkte aus hochwertigem Fensterkunststoff bieten die Qualität, die mit dem Begriff „Made in Germany" verbunden wird!
Über 60 Jahre herstellereigene Erfahrung stecken in den erprobten und verbesserten Werkstoffzusammensetzungen.

Elemente aus Fensterkunststoff sind pflegeleicht, da sie nicht gestrichen werden müssen und einfach abwaschbar sind. Sie überzeugen darüber hinaus durch ihre lange Lebensdauer und ihre hohe Wertbeständigkeit.

Die gelieferten und verpackten Zaunserien trocken und vor der Sonne geschützt lagern! Bei schräger Lagerung und / oder direkter Sonneneinstrahlung können sich die Elemente verformen.





Polareiche **Nussbaum**
Fensterkunststoff mit Folienkaschierung.
Der Kunststoff wird mit einer stabilen Folie beschichtet, die unter Druck aufgebracht wird. Dieses Verfahren ist aus dem modernen Fensterbau bekannt und wurde für die Fertigung unserer LONGLIFE Serie RIVA in Polareiche und Nussbaum übernommen. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.





Weiß
Hochwertiger, weißer Fensterkunststoff.
Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.

TEXTILEN

Das Web-Material aus Textilen ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser. Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Textilen-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Durch die Webstruktur und Farbverläufe im Material ergeben sich immer einzigartige Zaunfelder. Es gibt keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen, was zu einem natürlichen Erscheinungsbild einer WEAVE LÜX Zaunanlage führt.

Pflege
Das Textilen-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.



WEAVE LÜX mit einer Bespannung aus Textilen

POLYRATTAN

Polyrattan ist ein Geflecht aus Polyethylen. Das Web-Material ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser.
Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Polyrattan-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Bei jedem Zaunelement handelt es sich um ein Einzelstück. Die Oberflächen der WEAVE Elemente werden von Hand geflochten und die einzelnen Polyrattan-Streifen haben einen unterschiedlichen Texturverlauf. Aus diesem Grund gibt es keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen. Das ergibt für eine WEAVE Zaunanlage ein natürliches, ggf. sehr lebendiges Erscheinungsbild.

Pflege
Das Polyrattan-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.

Beschädigungen des PE-Geflechts können Sie mit einem handelsüblichen Kontaktkleber, z. B. Kraftkleber, reparieren. Tragen Sie dazu den Kleber wie vom Hersteller angegeben auf.
Tipp: Fixieren Sie die beschädigten Stellen für die Aushärtezeit mit Klebestreifen oder Klemmen.



WEAVE aus Polyrattan-Geflecht

EINSCHEIBEN-SICHERHEITSGLAS (ESG)

Unsere SYSTEM GLAS Sichtschutz-Elemente bestehen aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas - ESG (gemäß EN 12150). Die Dekorprofile Delta und Theta sind aus 6 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. Glas ist ein Naturprodukt, produktionstechnisch bedingt changiert die Glasfarbe je nach Lichteinfall, Blickwinkel und Produktionscharge, insbesondere an der oberen Kante eines jeden Glasfeldes. Glas bietet gegenüber vielen anderen Materialien Vorteile: es ist winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln.

Bitte beachten Sie, dass die SYSTEM GLAS Zäune nicht als offene Brüstungselemente, zum Beispiel für Balkone, sondern ausschließlich für den bodennahen Aufbau geeignet sind.


Durch die normalen Witterungseinflüsse und die UV-Strahlung können sich die Oberflächen in ihrer Farbe geringfügig verändern. Dies ist ein schleichender Prozess und typisch für alle Materialien im Außenbereich.

Lagerung und Transport
Tragen Sie für Transport und Montage unbedingt Schutzbrille und Schutzhandschuhe!
Die SYSTEM GLAS-Elemente nicht auf die Kante stellen oder flach lagern, Glas nie direkt auf den Boden stellen, es besteht Bruchgefahr. Bei Bruch zersplittern die SYSTEM GLAS Elemente und Dekorprofile in kleine stumpfe Teile. Sorgen Sie für eine stabile und schützende Unterlage. Das Glas darf nicht mit klebstoffhaltigen Materialien (z. B. Klebeband und Aufkleber) in Kontakt kommen. Reste von klebstoffhaltigen Materialien sind nicht mehr rückstandslos vom Glas zu entfernen! Achtung: Um eine Fleckenbildung auf der rauen Oberfläche zu vermeiden, darf diese nicht mit Klebefolie oder aufgeweichter Verpackung z.B. Pappe in Kontakt kommen.

Bearbeitung
Elemente aus Einscheiben-Sicherheitsglas können in den Abmessungen nicht bearbeitet werden.

Pflege
Zur Reinigung des ESG verwenden Sie viel sauberes Wasser, um Scheuereffekte durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Als Hilfsmittel sind weiche, saubere Schwämme, Lederlappen oder Gummiabstreifer geeignet. Die Reinigungswirkung kann durch den Einsatz weitgehend ph-neutraler Reinigungsmittel, z.B. Spiritus oder Isopropanol unterstützt werden. Handelt es sich um Fett oder ölige Rückstände, benutzen Sie zur Reinigung handelsübliche Haushalts-Glasreiniger. Die Kombination von alkalischen Stoffen und Feuchtigkeit wirkt auf Glas extrem aggressiv! Verwenden Sie daher niemals alkalische oder aggressive Mittel, wie zum Beispiel hochkonzentrierte Abflussreiniger, Armaturen-/ Stahlreiniger, pulver-förmige WC-Reiniger oder Scheuermilch/ Scheuerpulver. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen. Verwenden Sie keine scharfen, anlösenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

Satinierung
SYSTEM GLAS Alpha, Beta, Matt und Texta: Die Satinierung ist mit UV-optimierter Farbe auf der Rückseite aufgedruckt. Dadurch ergibt sich eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite als die glatte Sichtseite. Typisch für den Fertigungsprozess sind je nach Farbe leichte Streifen in Druckrichtung, aber auch quer dazu vereinzelt auftretende „leichte Schleierstellen". Diese technisch bedingten Merkmale können nicht Bestandteil einer Reklamation sein.







Detaillierte Informationen zu den Materialien finden Sie unter: traumgarten.de/materialkunde

Materialkunde

Wichtige Hinweise zur Montage der Zaunelemente

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches Werkzeug (Stichsäge, Bohrmaschine, Akkuschrauber, etc.) und das notwendige Zubehör bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

Bei Kombinationen von Toren, Zaunsets und Einzelprofilen sowie späteren Ergänzungen an bestehenden Anlagen können chargenbedingt und durch unterschiedliche Bewitterungen Farbtonunterschiede auftreten, die keinen Beanstandungsgrund darstellen. Dies gilt insbesondere bei der nachträglichen Montage von neuen Produkten nach einer längeren Bewitterungsphase an vorhandenen Produkten.

TraumGarten
www.traumgarten.de

Wir empfehlen zur Planung und zur Kaufentscheidung bzgl. Ihrer Anlage die Montageanleitung zu berücksichtigen – vorab kostenlos im Internet.



Pflegeleichte Pflanzkästen

NEU

64

Profile aus Aluminium oder aus WPC mit Aluminium-Pfosten und Aluminium-Abschlussprofilen in Anthrazit, inklusive schwarzer Kunststoff-Einsätze.
Kombi-Tipp: Die pflegeleichten WPC Pflanzkästen passen optisch zu den Zaunserien SYSTEM WPC CLASSIC und WPC XL, die pflegeleichten Aluminium Pflanzkästen zu den Zaunserien SYSTEM RHOMBUS, ALU PLUS und ALU XL.

Aluminium Pflanzkästen



Anthrazit
129 x 52, H: 40 3995 **499,-**



Bambus (Naturoptik)
129 x 52, H: 40 3996 **499,-**



Lärche (Naturoptik)
129 x 52, H: 40 3997 **499,-**



Vintage Oak (Naturoptik)
129 x 52, H: 40 3998 **499,-**



WPC Pflanzkästen

66



Anthrazit
72 x 52, H: 40 2255 **289,-**
129,5 x 52, H: 40 2254 **389,-**



Mandel
72 x 52, H: 40 2257 **289,-**
129,5 x 52, H: 40 2256 **389,-**



Sand
72 x 52, H: 40 2259 **289,-**
129,5 x 52, H: 40 2258 **389,-**

holzbongartz

die holzwürmer aus duisburg:
schnell und freundlich

Holz Bongartz GmbH | Paul-Esch-Straße 90 | 47053 Duisburg | Tel.: 0203 / 66 40 51 | info@holz-bongartz.de | www.holz-bongartz.de
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8 – 16 Uhr | Freitag 8 – 15 Uhr

Vergriffene Artikel bestellen wir schnellstmöglich nach. Verkauf ohne Deko. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Maßangaben = Circa-Maße. Neuheiten sind, wenn nicht anders vermerkt, zur Gartensaison ab April 2023 lieferbar. Preise in Euro inkl. der gesetzl. MwSt., WEEE-Reg.-Nr. Brügmann TraumGarten GmbH: DE 68582594. *FSC®-zertifiziert, Nr. C020581. Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.